Bestellen Sie Von:



Patterson Medical Ltd.
Nunn Brook Road
Huthwaite, Sutton-in-Ashfield
Nottinghamshire, NG17 2HU
United Kingdom
Tel: +44 1623 448 706
Fax: +44 1623 448 784

Kinetec S.AS.
Zone Industrielle De Montjoly
11 Avenue de L'Industrie
CS 40712, Charleville Meziere
08013, FR
Tel: +33 (0)324 526 115/16
Fax: +33 (0)324 529 034

09 151 4918 Is1





PATTERSON
MEDICAL





Wir bieten Kundenbetreuung von hoher Qualität...

Unsere weltweiten Niederlassungen haben die stärksten Verkaufszahlen der Branche. Wir sind stolz darauf, Ihnen einen persönlichen Service und eine maßgeschneiderte Lösung für den intelligenten Verkauf bieten zu können.



Zudem verfügen wir über große Customer Call Centres mit hochmotivierten Mitarbeitern, die ganz individuell auf Ihre Bedürfnisse eingehen.

RUFEN SIE NOCH HEUTE AN...



Patterson Medical Ltd.
Nunn Brook Road
Huthwaite, Sutton-in-Ashfield
Nottinghamshire, NG17 2HU
United Kingdom
Tel: +44 1623 448 706
Fax: +44 1623 448 784

Kinetec S.AS.
Zone Industrielle De Montjoly
11 Avenue de L'Industrie
CS 40712, Charleville Meziere
08013, FR
Tel: +33 (0)324 526 115/16
Fax: +33 (0)324 529 034

BESTELLVORGANG


Andere Marken von Patterson Medical

Metron Medical ist einer der weltweit führenden Hersteller kombinierter Gesundheitsfürsorgeartikel. Seit 40 Jahren vertreiben wir unsere Qualitätsprodukte an Ärzte in aller Welt.

Symbole:
Unten werden die in unserem Katalog verwendeten Symbole beschrieben. Achten Sie auf diese Symbole. Sie tragen zur Unterscheidung der diversen Funktionen unseres Angebots im Bereich Elektrotherapie.


Ultraschall-Symbole:






Dualfrequenz-Applikator mit 1 MHz und 3 MHz, 5cm² (Standard)





Monofrequenz-Applikator mit 1 MHz, 5cm² (Standard)




Dualfrequenz-Applikator mit 1 MHz und 3 MHz, 2.5cm² (Medium)



Dualfrequenz-Applikator mit 1 MHz und 3 MHz, 0.8cm² (Klein)




Monofrequenz-Applikator mit 3 MHz, 0.8cm² (Klein)



Angeschnallter Applikator mit 1 MHz und 5cm² für schwachen gepulsten Ultraschall

Weitere Symbole:




Zweikanaliger Elektromyograph, 10 uV bis 1000 uV




Saugelektroden, 0 bis 40 kpa


Symbole für Distraktion:



Kontinuierliche, statische Distraktion - einstellbar auf 0 bis 91 kg



Harmonische, sanft ansteigende und abfallende, zyklische Distraktion - einstellbar auf 0 bis 91 kg




Diskontinuierliche, zyklische Distraktion - einstellbar auf 0 bis 91 kg



Harmonische, stufenlos ansteigende und abfallende, zyklische Distraktion - einstellbar auf 0 bis 91 kg


Laser-Symbole:



Einfache Laserdiode, 810 nm, Gesamtleistung 100 mW



Cluster (19) SLD/LED 660 nm/950 nm, Gesamtleistung 500 mW




Tri (3) - Cluster-Laserdioden 810 nm, Gesamtleistung 300 mW

Elektrotherapie-Symbole:



4-polig/ quadrupolarer/ tetrapolarer Interferenzstrom, 2 kHz, 2.5 kHz, 4 kHz & 10 kHz, Modulation einstellbar von 0 bis 250 Hz & Sweep





2-poliger/ vormodulierter/ bipolarer Interferenzstrom, 2 kHz, 2.5 kHz, 4 kHz & 10 kHz, Modulation einstellbar von 0 bis 250 Hz & Sweep



Russische Stimulation (Kotz), 2 kHz, 2.5 kHz mit 50 Hz Modulation




Transkutane elektrische Nervenstimulation, zweiphasige Wellenform, Pulsweite 30 us bis 410 us mit 1 bis 250 Hz Wiederholungsrate & Sweep



Faradische Stimulation, einphasige Wellenform, Pulsweite 400 us mit 1 bis 250 Hz Wiederholungsrate & Sweep



Pulsierender Hochvoltgleichstrom, duale einphasige exponentielle Wellenform, Pulsweite 7 us, 25 us bis 75 us Pulsabstand mit 1 bis 250 Hz Wiederholungsrate & Sweep



Unterbrochener Gleichstrom, langsam (4 bis 140 Sekunden) einphasige Wellenform



Transkutane elektrische Nervenstimulation (Bündel von 4 Zyklen), zweiphasige Wellenform, Pulsweite 30 us bis 410 us mit 1 bis 250 Hz Wiederholungsrate & Sweep



Mikrostromstimulation, einphasige Wellenform, 50% Einschaltdauer mit 1 bis 250 Hz Wiederholungsrate & Sweep



Iontophorese, einstellbarer Gleichstrom 0 bis 30 mA



Trabert 2-5 Stimulation, einphasige Wellenform, Pulsweite 2 ms mit einer Verweildauer von 5 ms



Stimulierung durch (mittelfrequente) Wechselstrom-Bursts ("Aussie Current"-Methode nach A. Ward), zweiphasige Wellenform, 1 kHz, 20% Modulation bei 50 Hz



Transspinale Elektroanalgesie, einphasige exponentielle Wellenfom, Pulsweite 7 us, mit 150 Hz, 500 Hz & 1kHz Wiederholungsrate

Unser Ziel besteht darin, Hochtechnologiegeräte zu entwickeln, die den Bedürfnissen im modernen klinischen Alltag gerecht werden.

Elektrotherapiegeräte

Behandlungsliegen



In Abbildung mit optionalem zusätzlichem Kopf dargestellt

Accusonic Advantage

1 & 3MHz Ultrasschall

Das therapeutische Ultraschallgerät Metron Accusonic Advantage bietet jetzt 1 & 3MHz bei allen erhältlichen Applikatoren – dem standardmäßigen 5cm² und den optionalen 2.5cm² und 0.8cm².

Mikroprozessorentechnologie macht den Accusonic Advantage zu einem kompakten und bedienerfreundlichen Gerät. Diese Technologie ermöglichte eine Reihe nützlicher Funktionen des Accusonic Advantage.

1 & 3 MHz

1 & 3 MHz | 1 & 3 MHz

Optionales Zubehör:

09 132 8921
0.8cm² Applikator 1 & 3MHz

09 132 9390
2.5cm² Applikator 1 & 3MHz

09 142 3508
Tragetasche

Merkmale:

- Speichert 10 Behandlungsprotokolle zur schnellen und bequemen Behandlung
- Das große 40-stellige hintergrundbeleuchtete Display zeigt Behandlungszeit, Stromverbrauch und Protokollnamen an
- Ein LED-Balkendiagramm dient zur Darstellung der Ultraschall-Transmissionsmenge, zur Überwachung der Technik und zur sachgemäßen Anwendung der vorgeschriebenen Ultraschallmenge
- Interne Service-Software betreibt die Kalibrierungsvorgänge und minimiert so den Bedarf an Intervention durch den Techniker
- Kommuniziert mit allen Umwandlern, um Frequenz und Kontaktsensorik zu kontrollieren

Folgende Zubehörteile werden mitgeliefert:

- 1 x Multifrequenz-Kopf - Groß - 5cm², 1 & 3MHz
- 1 x 250ml Ultraschall-Gel
- 1 x Netzkabel
- 1 x Benutzerhandbuch

09 132 8913 | Beschreibung: Accusonic Advantage




In Abbildung mit optionalem zusätzlichem Kopf dargestellt

Accusonic Plus

1 & 3MHz Ultrasschall

Das therapeutische Ultraschallgerät Accusonic Plus bietet 1 & 3MHz aus dem abnehmbaren Applikator.

Mikroprozessorentechnologie macht den Accusonic Plus zu einem kompakten und bedienerfreundlichen Gerät. Diese Technologie ermöglichte eine Reihe nützlicher Funktionen des Accusonic Plus.



1 & 3 MHz



3 MHz

Optionales Zubehör:

09 135 2582
Ultraschallkopf - Klein - 0.8cm², 3MHz

09 142 3508
Tragetasche

Merkmale:

- Bis zu 10 Behandlungsprogramme können im Accusonic Plus gespeichert werden, was eine schnelle und bequeme Verwendung ermöglicht
- Ein LED-Balkendiagramm dient zur Darstellung der Ultraschall-Transmissionsmenge, zur Überwachung der eigenen Technik oder der des Personals und zur sachgemäßen Anwendung der vorgeschriebenen Ultraschallmenge
- Die interne Service-Software betreibt die Kalibrierungsvorgänge und minimiert so den Bedarf an Intervention durch den Techniker
- Kommuniziert mit allen Umwandlern, um Frequenz und Kontaktsensorik zu überwachen und zu kontrollieren

Folgende Zubehörteile werden mitgeliefert:

- 1 x Multifrequenz-Kopf - Groß - 5cm2, 1 & 3MHz
- 1 x 250ml Ultraschall-Gel
- 1 x Netzkabel
- 1 x Benutzerhandbuch

09 136 2102 | Beschreibung: Accusonic Plus







Accusonic

1MHz Ultraschall

Das therapeutische Ultraschallgerät Metron Accusonic bietet 1MHz Ultraschall durch einen abnehmbaren Applikator.

Mikroprozessorentechnologie macht den Accusonic zu einem kompakten und bedienerfreundlichen Gerät. Diese Technologie ermöglichte eine Reihe nützlicher Funktionen des Accusonic Plus.





Optionales Zubehör:
09 142 3508
Tragetasche

Merkmale:
- Sollte im Rahmen der Behandlung ein unzureichender Kontakt auftreten, setzt die Zeitschaltuhr aus und der Ultraschall wird reduziert. Sobald ein unzureichender Kontakt festgestellt wurde, setzt sich die Behandlung fort.
- Die interne Service-Software betreibt die Kalibrierungsvorgänge und minimiert so den Bedarf an Intervention durch den Techniker.
- Kommuniziert mit dem Umwandler, um Frequenz und Kontaktsensorik zu überwachen und zu kontrollieren


Folgende Zubehörteile werden mitgeliefert:
- 1 x Ultraschallkopf groß - 5cm² - 1MHz
- 1 x 250ml Ultraschall-Gel
- 1 x Netzkabel
- 1 x Benutzerhandbuch


09 136 2110 | Beschreibung: Accusonic 1MHz Ultraschalleinheit

Accusonic LIPUS

Pulsierender Ultraschall mit geringer Intensität

Ein wesentliches Ziel für Klinikärzte bei der Behandlung von Patienten mit einer Bindegewebsverletzung besteht darin, die Funktion in möglichst kurzer Zeit wiederherzustellen. Eine Möglichkeit dazu besteht darin, die Gewebsheilung zu beschleunigen. Accusonic LIPUS bietet Möglichkeiten, dies zu erreichen. Das Accusonic LIPUS ist ein ultraschallbasiertes Interventionsgerät, das speziell dazu entwickelt wurde, die Abheilung von Verletzungen des Bindegewebes zu erleichtern. Obwohl Ultraschalltherapie über viele Jahrzehnte hinweg zur Behandlung von Bindegewebsverletzungen eingesetzt wurde, war sie in der Wirkung nicht sonderlich erfolgreich. Das LIPUS bietet einen neuen Ansatz in der Ultraschalltherapie, der sich auf wissenschaftliche Evidenz stützen kann.





Ultraschallausgabe:
Frequenz: 1.1 MHz +/- 10%
Ausgabeintensität: 100 mW/cm² +/- 20%
Applikator-Oberflächenbereich: 9cm² +/- 4%
Wirksame Bestrahlungsfläche:
Nominell 5cm2 +/- 20%
BNR (Beam Nonuniformity Ratio/ Bündelinhomogenitätsverhältnis):
Nominell 5:1 +/- 20%

Gepulste Modulation:
Pulsfrequenz: 100 Hz +/- 3%
Pulsperiode: 10 Millisekunden +/- 3%
Pulsweite: 2.0 Millisekunden +/- 3%
Pulsarbeitszyklus: 1:4 (20%) +/- 3%

Folgende Zubehörteile werden mitgeliefert:
- 1 x Ultraschallkopf-Umwandler - groß - 1MHz 5cm²
- 1 x 01-08 250ml Ultraschall-Gel
- 1 x Elastisches Band - 7.5/3" x 120cm/47"
- 1 x Elastisches Band - 7.5/3" x 60cm/23,6"
- 1 x Benutzerhandbuch
- 1 x Netzkabel

Optionales Zubehör:
09 142 3508
Tragetasche

09 136 2086 | Beschreibung: Accusonic LIPUS









Accusonic Stim


Kombination aus Ultraschall, interferentieller Muskelstimulation und Advanced Laser

Accusonic Stim ist eine Kombination aus Behandlungseinheiten und bietet vier Betriebsarten: Bipolar Interferentiell (Premod), Laser, Ultraschall- oder Kombinationsmodus. Der Stimulatormodus bietet die Modi Bipolar Interferentiell, TENS und drei verschiedene Überspannungs-Modus. Der Ultraschallmodus bietet diverse gepulste und kontinuierliche 1MHz-Ausgaben. Mit der zusätzlichen optionalen Lasersonde bietet Accusonic Stim eine ganze Reihe elektrotherapeutischer Modalitäten. Bei kombinierter Verwendung wird der 1MHz-Ultraschallumwandler zur aktiven Elektrode.





Premod



TENS

Optionales Zubehör:

09 133 0976
100mW Laserdiodensonde

09 133 0968
Clustersonde

09 133 3508
Tragetasche

Folgende Zubehörteile werden mitgeliefert:

- 1 x Ultraschallkopf - groß - 5cm², 1MHz
- 2 x Gummielektroden - 8/3.1" x 6cm/2.4"
- 1 x Patientenkabel
- 2 x Electrode Envelope Sponges
- 1 x Elastisches Band - 7.5/3" x 120cm/47"
- 1 x Elastisches Band - 7.5/3" x 60cm/23,6"
- 1 x 250ml Flasche Ultraschall-Gel
- 1 x Netzkabel
- 1 x Benutzerhandbuch
- 1 x Metron selbstklebende Elektroden

09 136 1849 | Beschreibung: Accusonic Stim



Ultracheck

Ultrasound Testgerät

Das Metron Ultracheck ist eine einfache und effektive Möglichkeit, sicherzustellen, dass Ihre Kunden die gewünschte Dosis Ultraschall sicher erhalten. Dieses bedienerfreundliche Gerät ist dafür vorgesehen, die Leistung eines beliebigen Ultraschallgerätes zwischen professionellen Kalibrierungen auf Konsistenz zu prüfen.

Dieses einfache und effektive Gerät wurde von einem australischen Physiotherapeuten gemeinsam mit einem Biophysiker entwickelt. Es gibt dem Betreiber die Möglichkeit, seine Ultraschallausstattung zu testen, um eine exakte Leistung sicherzustellen.

Durch Verwendung der linearen Skala unmittelbar nach einer Kalibrierung kann der Therapeut die Leistung regelmäßig messen und sicherstellen, dass keine Unregelmäßigkeiten in der Ultraschallausgabe auftreten.

Diese Tests bewirken ein größeres Vertrauen in die Effizienz und Sicherheit der Ultraschalleinheit.

Zwar kann die Ultracheck UC170 professionelle Kalibrierungen oder jährliche Sicherheitstests nicht ersetzen, aber sie gibt dem Therapeuten die Möglichkeit, einen präzisen Betrieb ihres Ultraschalls zu gewährleisten.

Ein einfaches Verfahren, das nur wenige Minuten in Anspruch nimmt und dem Therapeuten vollständiges Vertrauen in die Effizienz und Sicherheit seiner Geräte ermöglicht.

Allen Einheiten liegt ein detailliertes Benutzerhandbuch und ein Testblatt zum Kopieren und zur Aufzeichnung der Ergebnisse bei.

09 135 2608 | Beschreibung: Ultracheck





Quad IFC | Premod | TENS burst | Russian | Microcurrent | TENS | Ionto | Faradic | 2 - 5 Trabert | Hi - Volt | Aussie | IDC | TSE

Multi-Stim 2

2 Kanäle, mehrere Betriebsarten

Die Behandlungseinheit Metron Multi-Stim ist das Flaggschiff der Metron Medical Produktlinie an Stimulatoren. Sie besteht in einem neuromuskulären Stimulator mit zwei Kanälen und mehreren multifunktion, der in einem Gerät alle Funktionen bietet, die sonst nur mehrere separate Topgeräte bieten können.

Das revolutionäre bildschirmorientierte Design des Metron Multi-Stim verfügt über drei Drehregelungen und eine resistive Touchscreen zur Einstellung aller Behandlungsvariablen oder zum Abrufen gespeicherter Behandlungsprogramme auf einfache und leicht zugängliche Weise.

Mit einem breiten Spektrum an Modalitäten kann der Metron Multi-Stim als interferentielles Gerät, als Hochspannungs-Behandlungseinheit, als TENS-Einheit und als faradischer Stimulator fungieren. Zusammen mit einigen zusätzlichen Spezialfunktionen wie russischer Strom, Gleichstrom, galvanischer Strom und Mikroströme machen den Metron Multi-Stim zum fortschrittlichsten Gerät seiner Art.

Optionales Zubehör:

09 142 3508
Tragetasche

Reizstromarten:

- Quadru-/Tetrapolarer Interferenzstrom
- Bipolarer/vormodulierter Interferenzstrom
- Russisch/Kotz
- Trabert 2-5
- Pulsierender Hochvoltgleichstrom
- Faradisch
- TENS und TSE
- Iontophorese/Galvanisch
- Unterbrochener Gleichstrom
- Mikrostrom
- Mittelfrequenter Wechselstrom ("Aussie/Ward")

Folgende Zubehörteile werden mitgeliefert:

- 4 x Gummielektroden 8 x 6cm
- 4 x Elektrodenschwämme
- 2 x Elastisches Band - 7.5/3" x 120cm/47"
- 2 x Elastisches Band - 7.5/3" x 60cm/23,6"
- 2 x Patientenkabel
- 1 x Metron selbstklebende Elektroden
- Netzkabel
- 1 x Benutzerhandbuch

09 136 1898 | Beschreibung: Multi-Stim 2








Multi-Stim 2 Combo

2-Kanal-Elektrotherapie, Doppelfrequenz 1 & 3MHz Ultraschall & Laser



Die Multi Stim Combo Unit kombiniert die Modalitäten von Multi Stim, Ultrasound und Optional Laser Therapy. Die Combo Therapy Unit verfügt über das revolutionäre bildschirmorientierte Design des Metron Multi-Stim sowie über drei Drehregelungen und eine resistive Touchscreen zur Einstellung aller Behandlungsvariablen oder zum Abrufen gespeicherter Behandlungsprogramme auf einfache und leicht zugängliche Weise.

Die Ultraschallbehandlungseinheit verfügt über eine Doppelfrequenzanwendung mit Ausgaben von 1 & 3MHz. Der Metron Multi-Stim kann als interferentielles Gerät, als Hochspannungs-Behandlungseinheit, als TENS-Einheit und als faradischer Stimulator fungieren. Diverse weitere Stimulationsmodalitäten sind ebenfalls verfügbar. Die optionale Lasertherapie erfolgt anhand einer 100mW-Laserdiode.

Der Multi-Stim bietet eine Menge an unkomplizierten Funktionen.




Ultraschalltherapie:

- Doppelfrequenz 1 & 3MHz
- 2.4 W/cm² (12 Watt insgesamt)
- Therapeutischer Laser mit 10, 20, 50 und 100%

Einschaltdauer:

- 100mW Laserdiode (Optional)
- Variable Pulsfrequenz von 10Hz bis 5KHz
- 50% and 100% Einschaltdauer

Reizstromarten:

- Quadru-/Tetrapolarer Interferenzstrom
- Bipolarer/vormodulierter Interferenzstrom
- Russisch/Kotz
- Trabert 2-5
- Hochvoltgleichstrom
- Faradisch
- TENS und TSE
- Iontophorese/Galvanisch
- Unterbrochener Gleichstrom
- Mikrostrom
- Mittelfrequenter Wechselstrom ("Aussie/Ward")

Optionales Zubehör:

09 133 0976
100mW. 808nm Laserdiodensonde

09 135 1931
Tri Clustersonde. 300mW. 810nm


09 133 0968
SLD Clustersonde, 500nW. Wellenlänge 950nm & 600nm



09 132 8921
0.8cm² Applikator 1 & 3MHz

09 132 9390
2.5cm² Applikator 1 & 3MHz

09 138 8461 | Beschreibung: Multi-Stim 2 Combo





Multi-Stim 2 Vac

2-kanalige Stimulator- und Vakuum-Einheit mit mehreren Funktionen

Die Behandlungseinheit Metron Multi-Stim Vac besteht aus einem multimodalen neuromuskulären Stimulator in Verbindung mit einer Vakuum-Therapie-Einheit. Das revolutionäre bildschirmorientierte Design verfügt über drei Drehregelungen und eine resistive Touchscreen zur Einstellung aller Behandlungsvariablen oder zum Abrufen gespeicherter Behandlungsprogramme auf einfache und leicht zugängliche Weise.

Mit einem breiten Spektrum an Betriebsarten kann der Metron Multi-Stim als interferentielles Gerät, als Hochspannungs-Behandlungseinheit, als TENS-Einheit und als faradischer Stimulator fungieren. Zusammen mit einigen zusätzlichen Spezialfunktionen wie russischer Strom, IDC, galvanischer Strom und Mikroströme machen den Metron Multi-Stim zum fortschrittlichsten Gerät seiner Art. Die Vakuum-Therapie-Einheit bietet einen kontinuierlichen Modus sowie Modi für drei Wellenformen. Die Saugkraft lässt sich bequem einstellen. Sie bietet eine Vielzahl an unkomplizierten Funktionen.

Folgende Zubehörteile werden mitgeliefert:

- 4 x Gummielektroden - 8 x 6cm
- 4 x Saugnäpfe - 6.5cm/2.5"
- 4 x Elektrodenschwämme
- 4 x Saugschwämme - 6.5cm/2.5"
- 2 x Elastische Bänder - 7.5/2,9" x 120cm/47"
- 2 x Vakuumnetzteil - 4cm/1.6" Buchse (Weiß)
- 2 x Patientenkabel
- 2 x Vakuumnetzteil - 4cm/1.6" Buchse (Weiß)
- 1 x Benutzerhandbuch

Reizstromarten:

- Quadru-/Tetrapolarer Interferenzstrom
- Bipolarer/vormodulierter Interferenzstrom
- Russisch/Kotz
- Trabert 2-5
- Pulsierender Hochvoltgleichstrom
- Faradisch
- TENS und TSE
- Iontophorese/Galvanisch
- Unterbrochener Gleichstrom
- Mikrostrom
- Mittelfrequenter Wechselstrom ("Aussie/Ward")

09 136 1914 | Beschreibung: Multi-Stim 2 Vac



Advanced Laser

Ein neuer Laser der Klasse 3B - bietet die aktuellste Technologie für therapeutische Laser

Metron Advanced Laser - mit einer einzigen 100mW-Lasersonde. Das erste Lasersystem, das dem Therapeuten die Möglichkeit gibt, Energieniveau und Zeitvorgabe direkt an der Lasersonde einzustellen.

- Bequemer Qprox-Kontaktschalter zur mühelosen Laser-Aktivierung
- An der Sonde montierte Dosierungstasten zur Einstellung der Behandlungsenergie
- Kontinuierliche Energiedosierung und modulierte Dosierungsfrequenzen von 10Hz bis 5KHz







Funktionen:

- Netz-/Batteriebetrieb
- Pulsierende und kontinuierliche Ausgabe
- Automatische Frequenzmodulation
- Wiegt nur 1.8kg
- Entspricht Richtlinie für medizinische Geräte (CE)

Folgende Zubehörteile werden mitgeliefert:

- 1 x 100mW Lasersonde
- 1 x Netzkabel
- Laserschutzbrillen - 2 Stück
- Gebrauchsanleitung

Optionales Zubehör:

09 133 0968
Ein SLD/LED Cluster 500mW. Wellenlänge 950nm & 600nm

09 135 1931
Tri Clustersonde 300mW. Wellenlänge 810nm

09 142 3508
Tragetasche

09 136 1955 | Beschreibung: Advanced Laser

Hinweis: *Der dargestellte Advanced Laser verfügt über die optionale Laser-Cluster-Sonde.







Vectorsurge 5

2-kanaliges Elektrotherapiesystem mit 2/4-poliger Interferenz und Muskelstimulation

Die Elektrotherapieeinheit Vectorsurge 5 bietet 2 Kanäle für Behandlungen mit Standardinterferenz oder bipolare Behandlungen an zwei Stellen.
Diese Einheit bietet interferentielle, vormodulierte, TENS- und russische Stimulation. Mit ihren unterschiedlichen Frequenzen bietet die Einheit Vectorsurge 5 Interferenzbehandlung bei 4.000 Hz, eine Trägerfrequenz von 10.000 Hz für maximalen Komfort bei Interferenzbehandlungen, wie sie andere führende Marken nicht vorweisen können, sowie eine Frequenz von 25.000 Hz zur Herbeiführung einer maximalen Muskelkontraktion. Alle Parameter lassen sich über einen einzigen Regler auswählen. "Dial & Set"-Behandlungsparameter können gespeichert und durch einen Druck auf die Starttaste gestartet werden. CE-zertifiziert.

Premod Russian TENS Quad IFC

Kanäle:
- 2 Kanäle für Behandlungen mit Standardinterferenz oder bipolare Behandlungen an zwei Stellen

Verschiedene Wellenformen:
- Interferentielle, vormodulierte, TENS- und russische Stimulation.

Verschiedene Frequenzen:
- Interferenzbehandlung bei 4.000 Hz, eine Trägerfrequenz von 10.000 Hz für maximalen Komfort bei Interferenzbehandlungen sowie eine Frequenz von 25.000 Hz zur Herbeiführung einer maximalen Muskelkontraktion.

Folgende Zubehörteile werden mitgeliefert:
- 2 x Gummielektroden 8/3" x 6cm/2.4" (Zwei Paar)
- 4 x Elektrodenschwämme
- 2 x Elastische Bänder - 7,5/2,9" x 120cm/47"
- 2 x Elastische Bänder - 7.5/3" x 60cm/23,6"
- 2 x Patientenkabel
- 1 x Netzkabel
- 1 x Metron selbstklebende Elektroden
- 1 x Benutzerhandbuch

09 136 1872	Beschreibung: Vectorsurge 5

Vacupulse

Vakuumtherapieeinheit

Die Vacupulse ist die aktuellstee Ausgabe der Metron Electrotherapy Produktlinie. Diese Vakuumeinheit ist zur Verwendung mit den Modellen Vectorsurge 5 und Vectorsonic vorgesehen und wird durch einen Mikroprozessor gesteuert. Mit einem leisen kontinuierlichen Vakuum und 3 unabhängigen Stoßstromimpulsen dient sie zur Vakuumtherapie.





Suction

Folgende Zubehörteile werden mitgeliefert:
- 4 x Saugnäpfe 6.5cm/2.5"
- 4 x Saugschwämme - 6cm/2,4"
- 2 x Vakuumnetzteil - 4cm/1.6" Buchse (Weiß)
- 2 x Vakuumnetzteil - 4cm/1.6" Buchse (Weiß)
- 1 x Netzkabel
- 1 x Benutzerhandbuch

Optionales Zubehör:

09 133 0752
Saugnapf 95mm

09 133 0737
Saugschwamm 95mm

09 136 1880	Beschreibung: Vacupulse







In Abbildung mit optionalem zusätzlichem Kopf dargestellt

Vectorpulse

Kombinierte Vakuumeinheit mit 2/4-poliger Interferenz

Das Interferenzmodul der Einheit Vectorpulse bietet 10 benutzerdefinierte, über eine Drucktaste einstellbare Programme, manuelle Frequenzsteuerung, Vektorrotation, bipolaren und quadrupolaren Betrieb und digitale Anzeigen aller wichtigen Parameter. Das Saugmodul wird von einem sehr geräuscharmen Motor angetrieben. Ein Schaltkreis überwacht die Saugstufe kontinuierlich und erhält die vorgegebene Saugstufe automatisch aufrecht.

Dadurch können die Saugnäpfe einer nach dem anderen angebracht werden, und wenn einer sich löst, bleiben die übrigen in Kontakt.

Die Einheit bietet drei pulsierende und einen kontinuierlichen Vakuum-Modus. Das Wasser wird in einem großen internen Reservoir aufgefangen. Ein Sensor zeigt an, wann das Reservoir voll ist und entleert werden kann.

Quad IFC
Premod
Russian

Suction

Optionales Zubehör:

09 133 0752
Saugnapf 95mm

09 133 0737
Saugschwamm 95mm

Folgende Zubehörteile werden mitgeliefert:

- 4 x Elektrodenschwämme
- 2 x Patientenkabel
- 2 x Elastische Bänder - 7,5/2,9" x 120cm/47"
- 1 x Elastisches Band - 7.5/3" x 60cm/23,6"
- 1 x Netzkabel
- 4 x Saugnäpfe 6.5cm/2.5"
- 4 x Saugschwämme - 6.5cm/2.5"
- 2 x Vakuumnetzteil - 4cm/1.6" Buchse (Weiß)
- 2 x Vakuumnetzteil - 4cm/1.6" Buchse (Blau)
- 2 x Gummielektroden 8cm/3" x 6cm/2.4" (Zwei Paar)
- 1 x selbstklebende Elektroden
- 1 x Benutzerhandbuch

09 136 1856 | Beschreibung: Vectorpulse

Vectorsonic



Combined 2/4 Pole Interferential, 1 & 3MHz Ultrasound

Die Vectorsonic ist eine Ultraschalleinheit mit kombinierter Interferenz und drei Betriebsarten: Interferenz-, Ultraschall- und Kombinations-Modus.

Das Interferenzmodul bietet 10 benutzerdefinierte Programme, manuelle Frequenzsteuerung, optionale benutzerdefinierte Stoßstromfunktion, automatische Vektorrotation, bipolaren und quadrupolaren Betrieb und digitale Anzeigen von Zeit und Leistung.

Das Ultraschallmodul bietet diverse gepulste und kontinuierliche 1 & 3 MHz-Ausgaben.

Jeder Modus kann unabhängig voneinander verwendet werden, was Kombinationen oder Simultanbehandlungen zweier Patienten ermöglicht. Bei kombinierter Verwendung wird der 1MHz-Ultraschallumwandler zur aktiven Elektrode.

Quad IFC

1 & 3 MHz

Premod

3 MHz

Russian

Folgende Zubehörteile werden mitgeliefert:

- 1 x Multifrequenz-Kopf - Groß - 5cm², 1 & 3MHz
- 250ml Flasche Ultraschall-Gel
- 2 x Patientenkabel
- 4 x Gummielektroden 8cm/3" x 6cm/2.4"
- 4 x Elektrodenschwämme
- 1 x Elastisches Band - 7.5/3" x 60cm/23,6"
- 1 x Elastisches Band - 7.5/2,9" x 120cm/47"
- 1 x Netzkabel
- 1 x Metron selbstklebende Elektroden
- 1 x Benutzerhandbuch

Optionales Zubehör:

09 135 2582
Ultraschallkopf - Klein - 0.8cm², 3MHz

09 136 1864 | Beschreibung: Vectorsonic

Hinweis: Die Abbildung zeigt die Einheit Vectorsonic mit dem optionalen 3MHz 0.8cm² Kopf.





Clinical EMG

Zweikanaliger Elektromyograph

Die Einheit Clinical Dual Channel EMG bietet eine bequeme Bedienung und große, helle Balkendiagrammanzeigen, die aus einem Abstand von mehreren Metern noch gut lesbar sind und die Einheit für den klinischen Einsatz ideal machen.

Folgende Zubehörteile werden mitgeliefert:
- 1 x Elektrodenkabel (Blau)
- 1 x Elektrodenkabel (Weiß)
- 1 x Referenzkabel (nicht abgebildet)
- 1 x Netzkabel
- 1 x Metron selbstklebende Elektroden
- 1 x Benutzerhandbuch



Merkmale:
- Ein-/Aus-Schalter: Ein-/Aus-Kontaktschalter
- Duale Balkendiagramme: Helle Balkendiagramme zur Anzeige der EMG-Spannung in "analogem" Format, noch aus mehreren Metern Abstand gut erkennbar
- Schwellwert-Wählscheiben: Wählscheiben zur schnellen und intuitiven Einstellung von Schwellwerten
- Balkendiagramme zu Trainingszwecken: Ein LED-Balkendiagramm zeigt Einsatz- und Pausenzyklen an und kann zu Trainingszwecken eingesetzt werden
- Auswahltaste: dient zur Auswahl der Behandlungsparameter und zur Dateneingabe
- Wählscheibe für Einstellungen und Anpassungen Dateneingabe: Zur Wertesteigerung im Uhrzeigersinn, zur Werteminderung gegen den Uhrzeigersinn drehen
- Einstellungsindikatoren: Die sechs Einstellungsindikatoren sind so angeordnet, dass sie einen schnellen Start ermöglichen

Code	Beschreibung:
09 136 1922	Clinical EMG




PALS® ValuTrode

Die Einheit PALS ValuTrode bietet ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Stoffbezug und Kabel aus rostfreiem Stahl sorgen für eine lange Lebensdauer dieser Elektroden.

Code:	Beschreibung:
TPN040	5 x 5cm
TPN035	9 x 5cm



Saugelektroden

Metron Saugelektroden sind in drei unterschiedlichen Größen erhältlich.



Code:	Beschreibung:
09 133 0760	Small - 3cm/1.1"
09 133 0745	Medium - 6.5cm/2.5"
09 133 0752	Large - 9.5cm/3.7"


Kohleelektrode - 8cm x 6cm
Bioderm-Elektrode - 4.2cm x 3.8cm

Kohle-Gummi-Elektroden

Kohle-Gummi-Elektroden werden mit leitfähigem Gel verwendet und mit Pflastern befestigt. Alternativ können selbstklebende leitfähige Pads wie bspw. Clear Tac™ verwendet werden.


Code:	Beschreibung:
09 142 9968	4.2cm/1.6" x 3.8cm/1.5"
09 142 9976	8cm/3.1" x 6cm/2.3"

Saugschwämme

Metron Saugschwämme sind in drei unterschiedlichen Größen erhältlich.

Code:	Beschreibung:
09 133 0778	Klein - 3cm/1.1" - 1 Stk. pro Packung
09 133 0729	Medium - 6,5cm/2,5" - 4 Stk. pro Packung
09 133 0737	Groß - 9,5cm/3,7" - 1 Stk. pro Packung



Hüllschwämme

Hüllschwämme sind in zwei unterschiedlichen Größen erhältlich - 50mm und 85mm. Eine Packung enthält vier Hüllschwämme.

Code:	Beschreibung:
09 142 9984	5cm/2" - 4 Stk. pro Packung
09 142 9992	8,5cm/3,3" - 4 Stk. pro Packung





Versa-Lastic Elastischer Verband

Ausgezeichnete Beständigkeit.
Anwenderfreundliche Klettverschlüssen erübrigen Haken und Nadeln.
Waschmaschinenfest
In weißer Farbe

Code:	Beschreibung:
09 143 0008	7.5cm/3" x 122cm/48"
09 143 0016	7.5cm/3" x 61cm/24"



Tragetasche

Weiche Tragetasche. Passend für die meisten Elektrotherapie-Einheiten.

Code:	Beschreibung:
09 142 3508	Tragetasche



Ansaugleitung

4mm Ansaugleitung von Buchse zu Buchse.

Code:	Beschreibung:
09 143 0024	4mm/0.16" - Blaue Leitung
09 143 0032	4mm/0.16" - Weiße Leitung
09 143 0040	Weißes/Rotes Ende
09 143 0057	Weißes/Schwarzes Ende
09 143 0065	Blaues/Rotes Ende
09 143 0073	Blaues/Schwarzes Ende



Patientenkabel

Patientenkabel - erhältlich mit blauen, weißen, schwarzen oder schwarz-roten Enden.

Code:	Beschreibung:
09 143 0081	Kabel - Blau
09 143 0099	Kabel - Weiß
09 143 0107	Kabel - Schwarze Enden
09 143 0115	Kabel - Schwarz-rote Enden




BEHANDLUNGSTISCHE




Unsere Metron Behandlungstische sind für ein langes Leben und sicheren Betrieb konstruiert. Die Nutzung aktueller Technologien in Aktuatoren und Gasdruckfedern bedeutet, dass Sie diese Tische mühelos und präzise auf viele unterschiedliche Operationshöhen einstellen können.


Abmessungen



Höhenbereich:



Tischpositionen:





Elite 3-Section


Mit modernen Technologien konstruiert und aus besten Materialien und nach höchsten Standards hergestellt.

Mit einzelner Gasdruckfederkonfiguration an Kopf- und Fußende, "Twin-Lift"-Stabilität, Open-Base-Design, vier Nivellierfüßen und in diversen dynamischen Farben kombiniert die Linie Elite Qualität und Beständigkeit mit Stil und Eleganz.

Außerdem bieten alle Modelle vollständigen und uneingeschränkten Zugang zu einer Reihe von Behandlungen.

Standard mit Luftloch und Stecker. Wird standardmäßig mit vier Rädern geliefert.


Maximales Benutzergewicht



Spezifikationen:

Minimalhöhe:	49cm/19.3"
Maximalhöhe:	95cm/37,4"
Kissenbreite:	60cm/23,6"
Länge Kopfabschnitt:	65cm/25,6"
Länge mittlerer Abschnitt:	66cm/26"
Länge Beinabschnitt:	65cm/25,6"
Gesamtlänge:	202cm/79,5"
Kippwinkel Kopfabschnitt:	-40°/+80°
Kippwinkel Beinabschnitt:	-20°/80°
Luftloch:	1
Einziehbare Rollen:	Standard x 4
Zulässiges Patientengewicht:	205kg

Polsterfarben:




















Optionales Zubehör:

09 142 5792
Papiertuchhalter und Rolle

09 142 5818
Verchromtes Seitengitter - Lang (Paar)

Gepolsterte Seitengitter s. Seite 39 (engl. Ausgabe)

09 142 5834
Gynäkologische Beinlehnen

09 142 5891
Nach oben/hinunter Umrandung aussperren

Andere Codes entnehmen Sie bitte S. 41-46



Elite 2-Section

Mit modernen Technologien konstruiert und aus besten Materialien und nach höchsten Standards hergestellt.

Mit einzelner Gasdruckfederkonfiguration am Kopfende, "Twin-Lift"-Stabilität, Open-Base-Design, vier Nivellierfüßen und in diversen dynamischen Farben kombiniert die Linie Elite Qualität und Beständigkeit mit Stil und Eleganz.

Außerdem bieten alle Modelle vollständigen und uneingeschränkten Zugang zu einer Reihe von Behandlungen. Standard mit Luftloch und Stecker.

Maximales Benutzergewicht 205kg 451lb

Spezifikationen:

Minimalhöhe:	49cm/19.3"
Maximalhöhe:	97cm/38,1"
Kissenbreite:	60cm/23,6"
Länge Kopfabschnitt:	66cm/26"
Länge Beinabschnitt:	132cm/52"
Gesamtlänge:	199,5cm/78,5"
Kippwinkel Kopfabschnitt:	-30°/+80°
Luftloch:	1
Einziehbare Rollen:	Standard x 4
Zulässiges Patientengewicht:	205kg

Polsterfarben:










DUNKELROT MARINEBLAU





TÜRKIS


Abmessungen



Höhenbereich:



Tischpositionen:



Optionales Zubehör:

09 142 5792
Papiertuchhalter und Rolle

09 142 5818
Verchromtes Seitengitter - Lang (Paar)

Gepolsterte Seitengitter s. Seite 39 (engl. Ausgabe)


09 142 5834
Gynäkologische Beinlehnen

09 142 5891
Nach oben/hinunter Umrandung aussperren

Andere Codes entnehmen Sie bitte S. 41-46




Abmessungen:



Höhenbereich:

MAX 97cm
MIN 50cm

Tischpositionen:






Elite 2-Section mit kurzem Kopfteil

Mit modernen Technologien konstruiert und aus besten Materialien und nach höchsten Standards hergestellt.

Mit einzelner Gasdruckfederkonfiguration am Kopfende, "Twin-Lift"-Stabilität, Open-Base-Design, vier Nivellierfüßen und in diversen dynamischen Farben kombiniert die Linie Elite Qualität und Beständigkeit mit Stil und Eleganz.

Außerdem bieten alle Modelle vollständigen und uneingeschränkten Zugang zu einer Reihe von Behandlungen.

Standard mit Luftloch und Stecker. Wird standardmäßig mit vier Rädern geliefert.

Maximales Benutzergewicht 

Optionales Zubehör:

09 142 5792
Papiertuchhalter und Rolle

09 142 5818
Verchromtes Seitengitter - Lang (Paar)

Gepolsterte Seitengitter s. Seite 39 (engl. Ausgabe)


09 142 5834
Gynäkologische Beinlehnen

09 142 5891
Nach oben/hinunter Umrandung aussperren

Spezifikationen:

Minimalhöhe:	50cm/19,7"
Maximalhöhe:	97cm/38,2"
Kissenbreite:	60cm/23,6"
Länge Kopfabschnitt:	40cm/15,7"
Länge Beinabschnitt:	146cm/57,5"
Gesamtlänge:	200cm/78,7"
Kippwinkel Kopfabschnitt:	–75°/0°
Hebevorrichtung:	Elektrisch
Luftloch:	1
Einziehbare Rollen:	Standard x 4
Zulässiges Patientengewicht:	205kg

Polsterfarben:





SCHWARZ, STORMGRAU, HIMMELBLAU, GRÜN, DUNKELROT, MARINEBLAU, BALMAIN BLAU, BEIGE, TÜRKIS

Andere Codes entnehmen Sie bitte S. 41-46



Elite Aster


Die Einheit Elite Aster eignet sich für Einsätze unter hohen Belastungen, wobei der obere Abschnitt komplett durch einen Stahlrahmen abgestützt wird. Das verlängerte Luftloch bietet viel Flexibilität für die Positionierung insbesondere pädiatrischer Patienten. Dieser Tisch zeichnet sich auch durch Aktuatoren, Gasdruckfedern, Dacron-Lager und einziehbare Laufrollen von höchster Qualität aus.

Die Aster verfügt auch über einen optionalen zusätzlichen Rundum-Bügel. Dieser Bügel gibt dem Arzt die Möglichkeit, die Höhenverstellung des Tisches aus einer beliebigen Position um den Tisch herum zu aktivieren. Ein separater Fußschalter, der von einer Seite auf die andere bewegt werden muss, ist nicht mehr erforderlich. Allerdings ist der Fußschalter bei Bedarf nach wie vor erhältlich. Standard mit Luftloch und Stecker.


Maximales Benutzergewicht

205kg
451lb


Abmessungen:



Höhenbereich:



Tischpositionen:



Spezifikationen:

Minimalhöhe:	50cm/19,7"
Maximalhöhe:	96cm/37,8"
Kissenbreite:	60cm/23,6"
Länge Kopfabschnitt:	40cm/15,7"
Länge mittlerer Abschnitt:	65cm/25,6"
Länge Beinabschnitt:	84cm/33"
Gesamtlänge:	193cm/76"
Kippwinkel Kopfabschnitt:	–75°/0°
Kippwinkel Beinabschnitt:	0°/80°
Luftloch:	1
Einziehbare Rollen:	Standard x 4
Zulässiges Patientengewicht:	205kg

Polsterfarben:








SCHWARZ, STORMGRAU, HIMMELBLAU, GRÜN, DUNKELROT, MARINEBLAU, BALMAIN BLAU, BEIGE, TÜRKIS

Optionales Zubehör:

09 142 5792
Papiertuchhalter und Rolle

09 142 5818
Verchromtes Seitengitter - Lang (Paar)


Gepolsterte Seitengitter s. Seite 39 (engl. Ausgabe)

09 142 5834
Gynäkologische Beinlehnen


09 142 5966
Nach oben/hinunter Umrandung aussperren

Andere Codes entnehmen Sie bitte S. 41-46


Abmessungen:



Höhenbereich:



Tischpositionen:




MED-S Line

Dieser Tisch verfügt über eine robuste Schließhebelkonstruktion im Kopf- und Fußbereich mit "Twin-Lift"-Stabilität und Open-Base-Design. Er verfügt auch über vier einziehbare Laufrollen für den bequemen Transport über das Klinikgelände und einstellbare Nivellierfüße zur Sicherstellung der Stabilität bei der Positionierung. Der Tisch verfügt über eine extrem geringe Minimalhöhe, um allen Patienten einen bequemen Zugang zu ermöglichen, sowie eine Maximalhöhe, die allen Ärzten gerecht wird.

Zudem steht im Kopf- wie im Fußbereich breites Winkelspektrum zur Verfügung. Die gepolsterten Bereiche bestehen aus doppelten Lagen von Schaumgummi, wobei die untere Schicht (38mm) zwecks Stabilität eine höhere Dichte aufweist und die obere Schicht (12mm) zugunsten des Patientenkomforts aus weicherem Schaumgummi besteht. Eine solide MDF-Konstruktion trägt zur Stabilität der gepolsterten Bereiche bei.

Maximales Benutzergewicht



S-Series 2 & 3 Section


Die neuen Patientenliegen der Reihe Metron 2 & 3 section S wurde mit modernen Technologien konstruiert und aus besten Materialien und nach höchsten Standards hergestellt und verkörpern damit eine Zukunftsvision.

Mit einzelner Gasdruckfederkonfiguration an Kopf- und Fußende, "Twin-Lift"-Stabilität, Open-Base-Design, vier robusten Nivellierfüßen zur komfortablen Aufstellung und vier Nivellierfüßen zur Erhöhung der Stabilität kombiniert die Linie Elite Qualität und Beständigkeit mit Stil und Eleganz.

Außerdem bieten alle Modelle vollständigen und uneingeschränkten Zugang zu einer Reihe von Behandlungen. Luftloch, Papiertuch und Papiertuchhalter optional erhältlich.

Maximales Benutzergewicht 205kg 451lb

Abmessungen



Optionales Zubehör:

09 142 5792
Papiertuchhalter und Rolle

09 142 5818
Verchromtes Seitengitter - Lang (Paar)

Gepolsterte Seitengitter s. Seite 39 (engl. Ausgabe)


Spezifikationen:

Minimalhöhe:	45cm/17,7"
Maximalhöhe:	88cm/34,6"
Kissenbreite:	70cm/23,6"
Länge Kopfabschnitt:	59cm/23"
Länge mittlerer Abschnitt:	59cm/23"
Länge Beinabschnitt:	59cm/23"
Gesamtlänge:	181cm/71,3"
Kippwinkel Kopfabschnitt:	-25°/40°
Kippwinkel Beinabschnitt:	-25°/40°
Luftloch:	nicht vorhanden
Einziehbare Rollen:	Standard x 4
Zulässiges Patientengewicht:	205kg

Polsterfarben:










Specifications:

	2-Section:	3 Section:
Minimalhöhe:	49cm/19.3"	49cm/19.3"
Maximalhöhe:	96cm/37,8"	96cm/37,8"
Kissenbreite:	60cm/23,6"	60cm/23,6"
Länge Kopfabschnitt:	59cm/23,2"	59cm/23,2"
Länge mittlerer Abschnitt:	nicht vorhanden	59cm/23.2"
Länge Beinabschnitt:	117cm/46"	59cm/23,2"
Gesamtlänge:	178cm/70"	183cm/71,3"
Kippwinkel Kopfabschnitt:	-20°/85°	-20°/85°
Kippwinkel Beinabschnitt:	nicht vorhanden	-15°/23.2"
Luftloch:	1	1
Einziehbare Rollen:	Standard x 4	Standard x 4
Zulässiges Patientengewicht:	205kg	205kg

Polsterfarben:





Optionales Zubehör:

09 142 5792
Papiertuchhalter und Rolle


09 142 5818
Verchromtes Seitengitter - Lang (Paar)

Gepolsterte Seitengitter s. Seite 39 (engl. Ausgabe)

Andere Codes entnehmen Sie bitte S. 41-46


Andere Codes entnehmen Sie bitte S. 41-46

Abmessungen:





Höhenbereich:





Tischpositionen:






Bariatrische Liege

Jede Abteilung sollte über mindestens einen Tisch mit Schwerlastsockel verfügen, um alle schwergewichtigen Patienten bei Bedarf auf eine passende Behandlungshöhe befördern zu können. Diese Liege ist auch für alle allgemeinen Behandlungen geeignet und kann mit Erweiterungen für Beine und Arme sowie einer Reihe weiterer Extras ausgestattet werden.

Merkmale:

- Hanning-Aktuatoren für Schwerlasten
- Ausfallsichere Verriegelung für Rückenlehne
- Standardmäßig motorisierte Rückenlehne
- Geringe Betriebskosten
- Vollständig zugänglich für Lifte
- Strapazierfähiges antimikrobisches Vinyl
- Elektrischer Betrieb als Standard
- 4 einziehbare Rollen
- Standardbreite 70cm

Maximales Benutzergewicht



Optionales Zubehör:

09 142 5792
Papiertuchhalter und Rolle

09 142 5818
Verchromtes Seitengitter - Lang (Paar)

Gepolsterte Seitengitter s. Seite 39 (engl. Ausgabe)

09 142 5834
Gynäkologische Beinlehnen

09 143 3408
Dual Höhenkontrolle

Spezifikationen:	2-Section:	3 Section:
Minimalhöhe:	50cm/19.3"	50cm/19.3"
Maximalhöhe:	97cm/38,2"	97cm/38,2"
Kissenbreite:	70cm/27,6"	70cm/27,6"
Länge Kopfabschnitt:	66cm/26"	65cm/25,6"
Länge mittlerer Abschnitt:	nicht vorhanden	66cm/26,4"
Länge Beinabschnitt:	132cm/52"	65cm/25,6"
Gesamtlänge:	200cm/78,7"	200cm/79,9"
Kippwinkel Kopfabschnitt:	-30°/80°	-30°/80°
Kippwinkel Beinabschnitt:	nicht vorhanden	-30°/80°
Luftloch:	1	1
Einziehbare Rollen:	Standard x 4	Standard x 4
Zulässiges Patientengewicht:	250kg	250kg

Polsterfarben:
















Hinweis: Abbildung zeigt die 3-teilige bariatrische Liege

Andere Codes entnehmen Sie bitte S. 41-46

Elite 7-Section (Motorisiert)

Dieser sieben Abschnitte umfassende Tisch ist der vielfältigste in der Reihe Elite und verfügt über alle Funktionen, die das moderne Tischdesign bietet.


Merkmale:

- Hebe- und Kippfunktion für Kopfbereich
- Hebevorrichtung für Rückenlehne
- Hebevorrichtung für mittleren Bereich (elektrisch) (Haltungsdrainage)
- Einzigartiges Massagestuhl-Kopfstützen-Design (s. Einfügung)
- Verstellbare Armlehnen

Die verstellbaren Armlehnen geben dem Arzt die Möglichkeit, sich näher am Patienten zu positionieren und die Behandlung ohne übermäßiges Beugen ihres Rückens etc. durchzuführen.
Alle Hebevorrichtungen werden durch Gasdruckfedern von hoher Qualität gesteuert, die eine bequeme und präzise Bewegung über das gesamte Spektrum hinweg zulassen. Optional kann dieser Tisch mit einem zusätzlichen Rundum-Bügel ausgestattet werden (s. Abbildung unten). Standard mit Luftloch und Stecker.

Maximales Benutzergewicht 205kg 451lb


Abmessungen:




Höhenbereich:



Tischpositionen:





Spezifikationen:	
Minimalhöhe:	55cm/21,7"
Maximalhöhe:	98cm/38,6"
Kissenbreite:	60cm/23,6"
Länge Kopfabschnitt:	40cm/15,7"
Länge mittlerer Abschnitt:	65cm/25,6"
Länge Beinabschnitt:	84cm/33"
Gesamtlänge:	98cm/77,9"
Kippwinkel Kopfabschnitt:	10°/-85°
Kippwinkel mittlerer Abschnitt:	40°
Kippwinkel Beinabschnitt:	0°/45°
Luftloch:	1
Einziehbare Rollen:	Standard x 4
Zulässiges Patientengewicht:	205kg

Polsterfarben:

SCHWARZ, STORMGRAU, HIMMELBLAU, GRÜN, DUNKELROT, MARINEBLAU, BALMAIN BLAU, BEIGE, TÜRKIS


Optionales Zubehör:

09 142 5792
Papiertuchhalter und Rolle


09 142 5966
Nach oben/hinunter Umrandung aussperren

Andere Codes entnehmen Sie bitte S. 41-46


Abmessungen:



Höhenbereich:



Tischpositionen:





Fußpflege-/Patientenstuhl MK1


Der Fußpflegestuhl MK1 bietet dem Anwender eine variable Höheneinstellung und unterstützt zusätzlich eine Bauchlage des Patienten. Dieser Stuhl verfügt über aufklappbare Armlehnen, die einen bequemen Zugang ermöglichen. Diese Lehnen lassen sich auch abnehmen, um noch höhere Flexibilität zu ermöglichen. Alle Abschnitte des Tisches lassen sich individuell in einen bevorzugten Winkel versetzen, um den Anforderungen unterschiedlicher Behandlungen zu entsprechen.

Die Rückenlehne wird auf sanfte aber stabile Weise durch Gasdruckfedern gesteuert. Ein geräuscharmer elektrischer Aktuator dient zur Anhebung und Absenkung des Stuhls.

Standardmäßig ist die Einheit mit einem Fußschalter ausgestattet, aber optional kann eine Handsteuerung für den dualen Betrieb bestellt werden.

Die Armlehnen des Stuhls sind abnehmbar.

Maximales Benutzergewicht





Spezifikationen:

Minimalhöhe:	53cm/20,9"
Maximalhöhe:	95cm/37,4"
Kissenbreite:	55cm/21,7"
Länge Kopfabschnitt:	74cm/29"
Länge mittlerer Abschnitt:	48cm/18,9"
Länge Beinabschnitt:	50cm/19,7"
Gesamtlänge (mit Ablage):	202cm/79,5"
Kippwinkel Kopfabschnitt:	0°/80°
Kippwinkel mittlerer Abschnitt:	0°/15°
Kippwinkel Beinabschnitt:	-40°/15°
Luftloch:	1
Einziehbare Rollen:	Standard x 4
Zulässiges Patientengewicht:	205kg

Polsterfarben:







Andere Codes entnehmen Sie bitte S. 41-46




Fußpflege-/Patientenstuhl MK2


Der MK2 bietet drei elektrische Aktuatoren, die über einen Fußschalter gesteuert werden, um Höhe, Rückenlehnen- und Sitzwinkel sowie alle Polsterwinkel zu regeln, was eine optimale Positionierung möglich macht.

Die Armlehnen des Stuhls sind abnehmbar.


Maximales Benutzergewicht




Abmessungen:



Höhenbereich:



Tischpositionen:





Spezifikationen:

Minimalhöhe:	59cm/23,2"
Maximalhöhe:	103cm/40,6"
Kissenbreite:	55cm/21,7"
Länge Kopfabschnitt:	86cm/33,9"
Länge mittlerer Abschnitt:	44cm/17,3"
Länge Beinabschnitt:	40/11cm
Gesamtlänge:	197cm/77,6"
Kippwinkel Kopfabschnitt:	0°/80°
Kippwinkel mittlerer Abschnitt:	15°
Kippwinkel Beinabschnitt:	-45°/0°
Luftloch:	0
Einziehbare Rollen:	Standard x 4
Zulässiges Patientengewicht:	205kg

Polsterfarben:










Andere Codes entnehmen Sie bitte S. 41-46


Abmessungen



Höhenbereich:



Tischpositionen:






Elite Strecktisch

Der Elite Strecktisch entspricht dem neuesten Stand der Technik und verfügt über eine vierteilige Oberseite, die zwei reibungslos verriegelbare Abschnitte und eine anhebbare Rückseite mit einer abnehmbaren Erweiterung zur Schädelhalterung bietet. Die Konstruktion des Tisches lässt vollständige Flexibilität für alle Streckbehandlungen zu.

Der Rundum-Bügel ist als optionales Extra erhältlich, wie in der Abbildung oben dargestellt.

Maximales Benutzergewicht





Accutrac Antriebseinheit

Die Accutrac Antriebseinheit lässt sich extrem leicht bedienen und bietet zugleich alle Merkmale einer Antriebseinheit von höchster Qualität.


Merkmale:

- gut lesbare Anzeigen
- Unterbrochene und statische Streckung Variable Geschwindigkeit
- Einstellungen von minimaler und maximaler Krafteinwirkung 2.5kg- 91kg
- Patientensicherheitsschalter mit einstellbarem Alarmsignal

Folgende Zubehörteile werden mitgeliefert:


- 1 x Netzkabel
- 1 x Spreader
- 1 x Freigabeschalter zur Erhöhung der Patientensicherheit
- 1 x Benutzerhandbuch
- 4 x Montierbare Rollen


Optionales Zubehör:













Optionales Zubehör:

09 142 5792
Papiertuchhalter und Rolle

09 142 5966
Nach oben/hinunter Umrandung aussperren

09 143 3457
Anbau zur Schädelhalterung

09 142 5917
Hydraulische Pumpe

09 143 3689
Flexionsstuhl

09 143 3465
MDF-Zubehör Streckpfahl

(Zur Befestigung anderer Einheiten an unserem Streckpfahl)

09 143 3473
Streckgurt-Set

Spezifikationen:

Minimalhöhe:	55cm/21,7"
Maximalhöhe:	101cm/39,8"
Kissenbreite:	60cm/23,6"
Länge Kopfabschnitt:	40cm/15,7"
Länge mittlerer Abschnitt:	41cm/16" - 26cm /10"
Länge Beinabschnitt:	91cm/35,8"
Gesamtlänge:	202cm/79,5"
Kippwinkel Kopfabschnitt:	–40°/30°
Kippwinkel Beinabschnitt:	0°/90°
Luftloch:	1
Einziehbare Rollen:	Standard x 2
Zulässiges Patientengewicht:	205kg

Streckpfahl
Anpassbarer Befestigungswinkel: 0°/-20°
Rotationswinkel des Pfahls: 180°


Polsterfarben:







GRÜN DUNKELROT





BEIGE



Spezifikationen:

Stromversorgung (Spannung):	100/120/220/240 Volt 50/60Hz
Zugkraft:	2.5kg 91kg
Zugkraft:	Computergesteuert
Kompensation:	automatisch
Kraftanzeige:	Aktuelle/voreingestellte Kraft - Anzeige zur automatischen Umschaltung
Zuggeschwindigkeit:	Stufenlos, kontinuierlich und anpassbar
Behandlungsmodus:	Kontinuierlich - Harmonisch - Periodisch - Periodisch Progressiv
Behandlungszeit:	1 bis 99 Minuten 2%
Strom:	1.2A (110V, 120V), 0.6A (220V, 240V)
Stromverbrauch:	150VA max

Optionales Zubehör:

09 143 3481
Thorakaler Streckgurt

09 144 1583
Becken-Streckgurt

09 143 3499
Streckgurt-Set

09 143 3515
Spreizstange zur Streckung

09 143 3507
Kopfstütze für Schädelfixierung und Streckgurt für Kinn

09 143 3523
Verlängerungskabel für Streckung - 2.5cm min. Länge & 180cm max. Länge

Andere Codes entnehmen Sie bitte S. 41-46


09 136 1971 | Beschreibung: Accutrac Antriebseinheit

Hinweis: *Standardmäßig mit Verlängerungskabel und Spreizstange geliefert.






Abmessungen:



Höhenbereich:



Tischpositionen:





Abgebildet mit zusätzlichem gepolsterten Seitengitter

'S' Series Changing Table

Diese nicht unterteilte Liege eignet sich ideal zur Verwendung für körperbehinderte Personen und wird in verschiedenen Größen geliefert. Ausgestattet mit einem Seitengitter für zusätzliche Sicherheit.

Merkmale:

- Zwei unterschiedliche Längen für den mittleren Bereich von entweder 150cm oder 180cm
- Einziehbare Gummi-Laufrollen
- Verstellbare Füße für unebene Böden
- Brandhemmende Vinyl-Polsterung

Maximales Benutzergewicht 205kg 451lb

Optionales Zubehör:


09 142 5792
Papiertuchhalter und Rolle

09 142 5818
Verchromtes Seitengitter - Lang (Paar)



Gepolsterte Seitengitter s. Seite 39 (engl. Ausgabe)

Spezifikationen:	**150cm/59"**	**180cm/71"**
Minimalhöhe:	50cm/19,7"	50cm/19,7"
Maximalhöhe:	96m/37,8"	96m/37,8"
Kissenbreite:	70cm/27,6"	70cm/27,6"
Länge:	150cm/59"	180cm/70,9"
Gesamtlänge:	150cm/59"	180cm/70,9"
Luftloch:	1	1
Einziehbare Rollen:	Standard x 4	Standard x 4
Zulässiges Patientengewicht:	205kg	205kg

Polsterfarben:











SCHWARZ, STORMGRAU, HIMMELBLAU, GRÜN, DUNKELROT, MARINEBLAU, BALMAIN BLAU, BEIGE, TÜRKIS

Andere Codes entnehmen Sie bitte S. 41-46



Variable Height Tilt Table (Höhenverstellbarer Kipptisch)

Höhenverstellbarer Kipptisch mit zwei Motoren Ein Motor sorgt für müheloses und sanftes Kippen, der andere gleicht die Höhe an und erleichtert die Positionierung des Patienten.


Der höhenverstellbare Kipptisch eignet sich ideal für Übungen zur neuromotorischen Revalidierung und Anpassung vom Liegen bis zum Stehen. Ein weiteres Einsatzgebiet ist die allgemeine orthostatische Untersuchung, insbesondere die Untersuchung und Behandlung des vasoneutrotischen Kollapses.

Standardmäßig mit drei Gurten geliefert.

Das Standardmodell wird mit einer dualen einstellbaren Bügelplatte geliefert.

Der Kipptisch verfügt außerdem standardmäßig über einen Liftzugang und eine Trendelenburg-Positionierung. Er kann auch mit einer optionalen Torso-Unterstützung und einer zusätzlichen Ablage ausgestattet werden.

Maximales Benutzergewicht



Spezifikationen:	
Minimalhöhe:	51cm/20"
Maximalhöhe:	86cm/33,9"
Kissenbreite:	65cm/25,6"
Länge Beinabschnitt:	190cm/74,8"
Gesamtlänge (+ Bügelplatte):	200cm/78,7"
Hebevorrichtung:	Elektrisch
Luftloch:	0
Rollen:	4 mit Bremse
Kippvorrichtung:	Elektrisch
Zulässiges Patientengewicht:	205kg

Polsterfarben:











SCHWARZ, STORMGRAU, HIMMELBLAU, GRÜN, DUNKELROT, MARINEBLAU, BALMAIN BLAU, BEIGE, TÜRKIS

Andere Codes entnehmen Sie bitte S. 41-46


Abmessungen:



Höhenbereich:



Tischpositionen:



Optionales Zubehör:


09 143 3531
Zusätzliches Gurt-Set

09 143 3549
Torso-Stützen


09 143 3564
Ablage

09 143 3572
Einfache Bügelplatte


Abmessungen:



Höhenbereich:



Tischpositionen:



Neuro Table

Dieser breite Patiententisch für neurologische Behandlungen wurde speziell für die Behandlung von Neurologie-Patienten entwickelt. Mit einer großen gepolsterten Oberfläche ermöglicht er Übungen mit ausreichend Platz für Patient und Therapeut gleichermaßen.

Dieser Tisch bietet außerdem eine außergewöhnlich geringe Behandlungshöhe von nur 46cm.

Ausgezeichnet geeignet für Standübungen des Patienten. Die einzigartige Hebevorrichtung lässt eine maximale Höhe von 89cm und einen sanften Hebevorgang durch den elektrischen Motor zu, der über einen Fußschalter gesteuert wird.

Der rückwärtige Bereich lässt sich sicher und mühelos durch Gasdruckfedern anpassen. Bequemer Zugang für Patienten Lifter. In zwei Breitenabmessungen erhältlich: 100cm und 120cm.

Maximales Benutzergewicht



Optionales Zubehör:

09 142 5792
Papiertuchhalter und Rolle

09 143 5429
Verchromtes Seitengitter - Medium (Paar)

09 143 3556
Gepolstertes Seitengitter - Medium (Paar)

Spezifikationen:	**1m/39,4"**	**1,2m/47,2"**
Minimalhöhe:	46cm/18,1"	46cm/18,1"
Maximalhöhe:	89cm/35"	89cm/35"
Kissenbreite:	100cm/39,4"	120cm/47,2"
Länge Kopfabschnitt:	65cm/25,6"	65cm/25,6"
Länge Beinabschnitt:	140cm/55,1"	140cm/55,1"
Gesamtlänge:	208cm/81,9"	208cm/81,9"
Kippwinkel Kopfabschnitt:	-30°/80°	-30°/80°
Hebevorrichtung	Elektrisch	Elektrisch
Luftloch:	1	1
Einziehbare Rollen:	Standard x 4	Standard x 4
Zulässiges Patientengewicht:	250kg	250kg

Polsterfarben:






SCHWARZ, STORMGRAU, HIMMELBLAU, GRÜN, DUNKELROT, MARINEBLAU, BALMAIN BLAU, BEIGE, TÜRKIS

Andere Codes entnehmen Sie bitte S. 41-46




'S' Series Chiro Drop Table

Der 'S' Series Chiro Table ist ein elektrisch betriebener höhenverstellbarer Behandlungstisch. Der Tisch verfügt über vier manuelle Kippeinstellungen: Zervikal, thorakal, lumbal und pelvisch. Jede Kippeinstellung kann von beiden Seiten des Tisches aus gespannt und ausgerichtet werden. Die Kippeinstellungen werden durch lineare Kugellager unterstützt, die eine präzise und praktisch wartungsfreie Bedienung ermöglichen. Alle Tische sind zudem mit einem verstellbaren Becken- und Kopfbereich ausgestattet, was eine flexible und bequeme Positionierung aller Patienten möglich macht. Der Kopfbereich ist nicht nur höhenverstellbar, sondern kann auch geneigt oder in der Breite verstellt werden.

Weitere Positionierungen lassen sich durch die in Höhe und Länge verstellbare Fußstütze erzielen. Alle Kissen bestehen aus einer doppelten Schicht Schaumstoff. Die erste Schicht weist eine hohe Materialdichte auf und bietet so eine solide Basis, die zweite Schicht dagegen ist dünner und weicher, um den Patientenkomfort zu erhöhen. Das Ergebnis ist eine 10cm dicke Polsterung, die Stabilität und Komfort zugleich bietet. Der Tisch bietet dem Therapeuten eine solide Basis.

Maximales Benutzergewicht 205kg 451lb

Abmessungen:



Höhenbereich:

Tischpositionen:

Spezifikationen:	
Minimalhöhe:	54cm/21,3"
Maximalhöhe:	98cm/38,6"
Kissenbreite:	54cm/21,3"
Kopfkissen/-stütze:	10/3.9" x 30cm/11.8"
Armlehne:	10/3.9" x 41cm/16,1"
Thorax-Stütze:	18/7" x 44cm/17,3"
Lendenstütze:	20/7,9" x 51cm/20"
Beckenstütze:	57/22,4" x 54cm/21,3"
Fußlehne:	12/4,7" x 54cm/21,3"
Kippwinkel Kopfbereich:	-10O
Zulässiges Patientengewicht:	205kg
Verstellbare Fußerweiterung:	Ja
Kopfhöhe verstellbar:	10cm

Polsterfarben:








SCHWARZ, STORMGRAU, HIMMELBLAU, GRÜN, DUNKELROT, MARINEBLAU, BALMAIN BLAU, BEIGE, TÜRKIS

Optionales Zubehör:

09 143 3408
Doppelter Fußschalter

Andere Codes entnehmen Sie bitte S. 41-46

Abmessungen:



Höhenbereich:



Tischpositionen:




'S' Series Massage Table

Der Massagetisch verfügt über ein speziell konstruiertes Kopfstück, das sich der Gesichtsform des individuellen Patienten anpasst. Das Kopfstück lässt sich auch abkippen, und die Armlehnen befinden sich zur Steigerung des Patientenkomforts unterhalb und vor dem Kopfkissen. Der Tisch bietet hervorragenden Zugang zu den thorakalen und unteren spinalen Körperregionen des Patienten.

Merkmale:

- Die Kopfstütze verfügt über Gasdruckfedern, die ihre Beweglichkeit erhöhen
- Die Flügel bieten über die Kopfstütze hinaus eine breitere Auflagefläche.
- Die Fußstütze lässt sich bei Bedarf um 20cm/7.8" ausfahren




Maximales Benutzergewicht



Spezifikationen:

Minimalhöhe:	49cm/19.3"
Maximalhöhe:	93cm/36,6"
Kissenbreite:	67cm/26,4"
Länge Kopfabschnitt:	31cm/12,2"
Länge Beinabschnitt:	150cm/59"
Gesamtlänge:	184cm/72,4"
Kippwinkel Kopfabschnitt:	-30°/20°
Hebevorrichtung	Elektrisch
Luftloch:	1
Einziehbare Rollen:	Standard x 4
Zulässiges Patientengewicht:	205kg

Polsterfarben:




Andere Codes entnehmen Sie bitte S. 41-46



Papiertuchhalter und Rolle

Als optionales Extra zu Elite Aster, Elite 2-Section, Elite 2-Section Short Head, Elite 3-Section und Elite 7-Section erhältlich.

Code:	Beschreibung:	Ab Werk:
09 142 5792	Papiertuchhalter und Rolle	Thailand
09 144 1625	Papiertuchhalter und Rolle	UK



Nach oben/hinunter Umrandung aussperren

Als optionales Extra zu Elite Aster, Elite 2-Section, Elite 2-Section Short Head, Elite 3-Section, Elite 7-Section und Strecktisch erhältlich.

Code:	Beschreibung:
09 142 5966	Nach oben/hinunter Umrandung aussperren



Verchromte Seitengitter

Als optionales Extra zu Elite Aster, Elite 2-Section, Elite 2-Section Short Head, Elite 3-Section, Elite 3-Section und dem dreiteiligen bariatrischen Tisch erhältlich.

Code:	Beschreibung:
09 143 6567	Verchromtes Seitengitter - Kurz (Paar)
09 143 5429	Verchromtes Seitengitter - Medium (Paar)
09 142 5818	Verchromtes Seitengitter - Lang (Paar)
09 143 6575	Verchromtes Seitengitter - Extralang (Paar)



Gepolsterte Seitengitter

Als optionales Extra zu Elite Aster, Elite 2-Section, Elite 2-Section Short Head, Elite 3-Section, Elite 3-Section, dreiteiligem baraitrischem Tisch, Neuro Table und Change Table erhältlich.

Andere Codes entnehmen Sie bitte S. 41-46



Flexionsstuhl

Als optionales Extra zum Elite Traction Table erhältlich.

Code:	Beschreibung:
09 143 3689	Flexionsstuhl



Anbau zur Schädelhalterung

Als optionales Extra zum Strecktisch erhältlich.

Code:	Beschreibung:
09 143 3457	Anbau zur Schädelhalterung









Torso-Unterstützung

Als optionales Extra zum Kipptisch erhältlich.

Code:	Beschreibung:
09 143 3549	Torso-Unterstützung

Ablage

Als optionales Extra zum Kipptisch erhältlich.

Code:	Beschreibung:
09 143 3564	Ablage



Gynäkologische Beinlehnen

Als optionales Extra zu Elite Aster, Elite 2-Section, Elite 2-Section Short Head, Elite 3-Section, Elite 3-Section und dem dreiteiligen bariatrischen Tisch erhältlich.

Code:	Beschreibung:
09 142 5834	Gynäkologische Beinlehnen



Seite 22 - Elite 3 Section

Code	Farbe	Elektrisch/ Hydraulisch	Breite	Ab Werk
09 142 5990	Balmain Blau	Elektrisch	60cm	Thailand
09 144 1047	Balmain Blau	Elektrisch	60cm	UK
09 142 5974	Schwarz	Elektrisch	60cm	Thailand
09 151 6343	Schwarz	Elektrisch	60cm	UK
09 143 0149	Dunkle Rot	Elektrisch	60cm	Thailand
09 143 0131	Grün	Elektrisch	60cm	Thailand
09 142 5982	Stormgrau	Elektrisch	60cm	Thailand
09 144 1039	Stormgrau	Elektrisch	60cm	UK
09 143 0156	Marine Blau	Elektrisch	60cm	Thailand
09 143 0123	Himmel Blau	Elektrisch	60cm	Thailand
09 143 0164	Türkis	Elektrisch	60cm	Thailand
09 142 6006	Beige	Elektrisch	60cm	Thailand
09 144 1054	Beige	Elektrisch	60cm	UK
09 142 6337	Balmain Blau	Hyraulic	60cm	Thailand
09 144 1070	Balmain Blau	Hyraulic	60cm	UK
09 142 6295	Schwarz	Hyraulic	60cm	Thailand
09 151 6384	Schwarz	Hyraulic	60cm	UK
09 143 0347	Dunkle Rot	Hyraulic	60cm	Thailand
09 143 0339	Grün	Hyraulic	60cm	Thailand
09 142 6311	Stormgrau	Hyraulic	60cm	Thailand
09 144 1062	Stormgrau	Hyraulic	60cm	UK
09 143 0354	Marine Blau	Hyraulic	60cm	Thailand
09 143 0321	Himmel Blau	Hyraulic	60cm	Thailand
09 143 0362	Türkis	Hyraulic	60cm	Thailand
09 142 6352	Beige	Hyraulic	60cm	Thailand
09 144 1088	Beige	Hyraulic	60cm	UK
09 143 5478	Balmain Blau	Elektrisch	70cm	Thailand
09 144 1096	Balmain Blau	Elektrisch	70cm	UK
09 142 5842	Schwarz	Elektrisch	70cm	Thailand
09 151 6368	Schwarz	Elektrisch	70cm	UK
09 143 5510	Dunkle Rot	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 5502	Grün	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 5460	Stormgrau	Elektrisch	70cm	Thailand
09 151 6376	Stormgrau	Elektrisch	70cm	UK
09 143 5528	Marine Blau	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 5494	Himmel Blau	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 5536	Türkis	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 5486	Beige	Elektrisch	70cm	Thailand
09 151 6350	Beige	Elektrisch	70cm	UK
09 143 5577	Balmain Blau	Hyraulic	70cm	Thailand
09 144 1104	Balmain Blau	Hyraulic	70cm	UK
09 143 5551	Schwarz	Hyraulic	70cm	Thailand
09 151 6418	Schwarz	Hyraulic	70cm	UK
09 143 5619	Dunkle Rot	Hyraulic	70cm	Thailand
09 143 5601	Grün	Hyraulic	70cm	Thailand
09 143 5569	Stormgrau	Hyraulic	70cm	Thailand
09 151 6426	Stormgrau	Hyraulic	70cm	UK
09 143 5627	Marine Blau	Hyraulic	70cm	Thailand
09 143 5593	Himmel Blau	Hyraulic	70cm	Thailand
09 143 5635	Türkis	Hyraulic	70cm	Thailand
09 143 5585	Beige	Hyraulic	70cm	Thailand
09 151 6400	Beige	Hyraulic	70cm	UK

Seite 23 - Elite 2 Section

Code	Farbe	Elektrisch/ Hydraulisch	Breite	Ab Werk
09 142 6048	Balmain Blau	Elektrisch	60cm	Thailand
09 144 1120	Balmain Blau	Elektrisch	60cm	UK
09 142 6022	Schwarz	Elektrisch	60cm	Thailand
09 151 6145	Schwarz	Elektrisch	60cm	UK
09 143 0198	Dunkle Rot	Elektrisch	60cm	Thailand
09 143 0180	Grün	Elektrisch	60cm	Thailand
09 142 6030	Stormgrau	Elektrisch	60cm	Thailand
09 151 6160	Stormgrau	Elektrisch	60cm	UK
09 143 0206	Marine Blau	Elektrisch	60cm	Thailand
09 143 0172	Himmel Blau	Elektrisch	60cm	Thailand
09 143 0214	Türkis	Elektrisch	60cm	Thailand
09 142 6063	Beige	Elektrisch	60cm	Thailand
09 151 6152	Beige	Elektrisch	60cm	UK
09 142 6410	Balmain Blau	Hyraulic	60cm	Thailand
09 144 1138	Balmain Blau	Hyraulic	60cm	UK
09 142 6378	Schwarz	Hyraulic	60cm	Thailand
09 151 6301	Schwarz	Hyraulic	60cm	UK
09 143 0412	Dunkle Rot	Hyraulic	60cm	Thailand
09 143 0404	Grün	Hyraulic	60cm	Thailand
09 142 6394	Stormgrau	Hyraulic	60cm	Thailand
09 151 6327	Stormgrau	Hyraulic	60cm	UK
09 143 0420	Marine Blau	Hyraulic	60cm	Thailand
09 143 0396	Himmel Blau	Hyraulic	60cm	Thailand
09 143 0438	Türkis	Hyraulic	60cm	Thailand
09 142 6436	Beige	Hyraulic	60cm	Thailand
09 151 6319	Beige	Hyraulic	60cm	UK
09 143 5650	Balmain Blau	Elektrisch	70cm	Thailand
09 144 1146	Balmain Blau	Elektrisch	70cm	UK
09 142 5925	Schwarz	Elektrisch	70cm	Thailand
09 151 6293	Schwarz	Elektrisch	70cm	UK
09 143 5692	Dunkle Rot	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 5684	Grün	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 5643	Stormgrau	Elektrisch	70cm	Thailand
09 144 1112	Stormgrau	Elektrisch	70cm	UK
09 143 5700	Marine Blau	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 5676	Himmel Blau	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 5718	Türkis	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 5668	Beige	Elektrisch	70cm	Thailand
09 144 1153	Beige	Elektrisch	70cm	UK
09 143 5742	Balmain Blau	Hyraulic	70cm	Thailand
09 144 1179	Balmain Blau	Hyraulic	70cm	UK
09 143 5726	Schwarz	Hyraulic	70cm	Thailand
09 151 6335	Schwarz	Hyraulic	70cm	UK

Produkt Codes
metron
a Patterson Brand

09 143 5783	Dunkle Rot	Hyraulic	70cm	Thailand
09 143 5775	Grün	Hyraulic	70cm	Thailand
09 143 5734	Stormgrau	Hyraulic	70cm	Thailand
09 144 1161	Stormgrau	Hyraulic	70cm	UK
09 143 5791	Marine Blau	Hyraulic	70cm	Thailand
09 143 5767	Himmel Blau	Hyraulic	70cm	Thailand
09 143 5809	Türkis	Hyraulic	70cm	Thailand
09 143 5759	Beige	Hyraulic	70cm	Thailand
09 144 1187	Beige	Hyraulic	70cm	UK

Seite 24 - Elite 2 Section with Short Head

Code	Farbe	Elektrisch/ Hydraulisch	Breite	Ab Werk
09 142 6113	Balmain Blau	Elektrisch	60cm	Thailand
09 142 6089	Schwarz	Elektrisch	60cm	Thailand
09 143 0248	Dunkle Rot	Elektrisch	60cm	Thailand
09 143 0230	Grün	Elektrisch	60cm	Thailand
09 142 6105	Stormgrau	Elektrisch	60cm	Thailand
09 143 0255	Marine Blau	Elektrisch	60cm	Thailand
09 143 0222	Himmel Blau	Elektrisch	60cm	Thailand
09 143 0263	Türkis	Elektrisch	60cm	Thailand
09 142 6121	Beige	Elektrisch	60cm	Thailand
09 142 6451	Schwarz	Hydraulisch	60cm	Thailand
09 142 6477	Stormgrau	Hydraulisch	60cm	Thailand
09 142 6493	Balmain Blau	Hydraulisch	60cm	Thailand
09 142 6519	Beige	Hydraulisch	60cm	Thailand
09 143 0446	Himmel Blau	Hydraulisch	60cm	Thailand
09 143 0453	Grün	Hydraulisch	60cm	Thailand
09 143 0461	Dunkle Rot	Hydraulisch	60cm	Thailand
09 143 0479	Marine Blau	Hydraulisch	60cm	Thailand
09 143 0487	Türkis	Hydraulisch	60cm	Thailand
09 143 5817	Schwarz	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 5825	Stormgrau	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 5833	Balmain Blau	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 5841	Beige	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 5858	Himmel Blau	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 5866	Grün	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 5874	Dunkle Rot	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 5882	Marine Blau	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 5890	Türkis	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 5908	Schwarz	Hydraulisch	70cm	Thailand
09 143 5916	Stormgrau	Hydraulisch	70cm	Thailand
09 143 5924	Balmain Blau	Hydraulisch	70cm	Thailand
09 143 5932	Beige	Hydraulisch	70cm	Thailand
09 143 5940	Himmel Blau	Hydraulisch	70cm	Thailand
09 143 5957	Grün	Hydraulisch	70cm	Thailand
09 143 5965	Dunkle Rot	Hydraulisch	70cm	Thailand
09 143 5973	Marine Blau	Hydraulisch	70cm	Thailand
09 143 5981	Türkis	Hydraulisch	70cm	Thailand

Seite 25 - Elite Aster

Code	Farbe	Elektrisch/ Hydraulisch	Breite	Ab Werk
09 142 6170	Balmain Blau	Elektrisch	60cm	Thailand
09 144 1195	Balmain Blau	Elektrisch	60cm	UK
09 142 6147	Schwarz	Elektrisch	60cm	Thailand
09 143 0297	Dunkle Rot	Elektrisch	60cm	Thailand
09 143 0289	Grün	Elektrisch	60cm	Thailand
09 142 6154	Stormgrau	Elektrisch	60cm	Thailand
09 151 6467	Stormgrau	Elektrisch	60cm	UK
09 143 0305	Marine Blau	Elektrisch	60cm	Thailand
09 143 0271	Himmel Blau	Elektrisch	60cm	Thailand
09 143 0313	Türkis	Elektrisch	60cm	Thailand
09 142 6204	Beige	Elektrisch	60cm	Thailand
09 151 6459	Beige	Elektrisch	60cm	UK
09 142 6576	Balmain Blau	Hydraulisch	60cm	Thailand
09 144 1203	Balmain Blau	Hydraulisch	60cm	UK
09 142 6535	Schwarz	Hydraulisch	60cm	Thailand
09 143 0511	Dunkle Rot	Hydraulisch	60cm	Thailand
09 143 0503	Grün	Hydraulisch	60cm	Thailand
09 142 6550	Stormgrau	Hydraulisch	60cm	Thailand
09 151 6483	Stormgrau	Hydraulisch	60cm	UK
09 143 0529	Marine Blau	Hydraulisch	60cm	Thailand
09 143 0495	Himmel Blau	Hydraulisch	60cm	Thailand
09 143 0537	Türkis	Hydraulisch	60cm	Thailand
09 142 6592	Beige	Hydraulisch	60cm	Thailand
09 151 6475	Beige	Hydraulisch	60cm	UK
09 143 6013	Balmain Blau	Elektrisch	70cm	Thailand
09 144 1229	Balmain Blau	Elektrisch	70cm	UK
09 143 5999	Schwarz	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 6054	Dunkle Rot	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 6047	Grün	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 6005	Stormgrau	Elektrisch	70cm	Thailand
09 144 1211	Stormgrau	Elektrisch	70cm	UK
09 143 6062	Marine Blau	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 6039	Himmel Blau	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 6070	Türkis	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 6021	Beige	Elektrisch	70cm	Thailand
09 144 1237	Beige	Elektrisch	70cm	UK
09 143 6104	Balmain Blau	Hydraulisch	70cm	Thailand
09 144 1252	Balmain Blau	Hydraulisch	70cm	UK
09 143 6088	Schwarz	Hydraulisch	70cm	Thailand
09 143 6146	Dunkle Rot	Hydraulisch	70cm	Thailand
09 143 6138	Grün	Hydraulisch	70cm	Thailand
09 143 6096	Stormgrau	Hydraulisch	70cm	Thailand
09 144 1245	Stormgrau	Hydraulisch	70cm	UK
09 143 6153	Marine Blau	Hydraulisch	70cm	Thailand
09 143 6120	Himmel Blau	Hydraulisch	70cm	Thailand
09 143 6161	Türkis	Hydraulisch	70cm	Thailand
09 143 6112	Beige	Hydraulisch	70cm	Thailand
09 144 1260	Beige	Hydraulisch	70cm	UK

Seite 26 - MED-S Line

Code	Farbe	Elektrisch/ Hydraulisch	Breite	Ab Werk
09 143 0784	Schwarz	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 0792	Stormgrau	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 0800	Himmel Blau	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 0818	Grün	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 0826	Dunkle Rot	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 0834	Marine Blau	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 0842	Balmain Blau	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 0859	Beige	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 0867	Türkis	Elektrisch	70cm	Thailand

Seite 27 - S-Series 2 Section

Code	Farbe	Elektrisch/ Hydraulisch	Breite	Ab Werk
09 143 0933	Balmain Blau	Elektrisch	60cm	Thailand
09 143 0875	Schwarz	Elektrisch	60cm	Thailand
09 143 0917	Dunkle Rot	Elektrisch	60cm	Thailand
09 143 0909	Grün	Elektrisch	60cm	Thailand
09 143 0883	Stormgrau	Elektrisch	60cm	Thailand
09 143 0925	Marine Blau	Elektrisch	60cm	Thailand
09 143 0891	Himmel Blau	Elektrisch	60cm	Thailand
09 143 0958	Türkis	Elektrisch	60cm	Thailand
09 143 0941	Beige	Elektrisch	60cm	Thailand
09 143 1022	Balmain Blau	Hydraulisch	60cm	Thailand
09 143 0966	Schwarz	Hydraulisch	60cm	Thailand
09 143 1006	Dunkle Rot	Hydraulisch	60cm	Thailand
09 143 0990	Grün	Hydraulisch	60cm	Thailand
09 143 0974	Stormgrau	Hydraulisch	60cm	Thailand
09 143 1014	Marine Blau	Hydraulisch	60cm	Thailand
09 143 0982	Himmel Blau	Hydraulisch	60cm	Thailand
09 143 1048	Türkis	Hydraulisch	60cm	Thailand
09 143 1030	Beige	Hydraulisch	60cm	Thailand
09 143 7060	Balmain Blau	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 3382	Schwarz	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 7045	Dunkle Rot	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 7037	Grün	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 7011	Stormgrau	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 7052	Blau	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 7029	Himmel Blau	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 7086	Türkis	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 7078	Beige	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 7151	Balmain Blau	Hydraulisch	70cm	Thailand
09 143 7094	Schwarz	Hydraulisch	70cm	Thailand
09 143 7136	Dunkle Rot	Hydraulisch	70cm	Thailand
09 143 7128	Grün	Hydraulisch	70cm	Thailand
09 143 7102	Stormgrau	Hydraulisch	70cm	Thailand
09 143 7144	Marine Blau	Hydraulisch	70cm	Thailand
09 143 7110	Himmel Blau	Hydraulisch	70cm	Thailand
09 143 7177	Türkis	Hydraulisch	70cm	Thailand
09 143 7169	Beige	Hydraulisch	70cm	Thailand

Seite 27 - S-Series 3 Section

Code	Farbe	Elektrisch/ Hydraulisch	Breite	Ab Werk
09 143 1113	Balmain Blau	Elektrisch	60cm	Thailand
09 143 1055	Schwarz	Elektrisch	60cm	Thailand
09 143 1097	Dunkle Rot	Elektrisch	60cm	Thailand
09 143 1089	Grün	Elektrisch	60cm	Thailand
09 143 1063	Stormgrau	Elektrisch	60cm	Thailand
09 143 1105	Marine Blau	Elektrisch	60cm	Thailand
09 143 1071	Himmel Blau	Elektrisch	60cm	Thailand
09 143 1139	Türkis	Elektrisch	60cm	Thailand
09 143 1121	Beige	Elektrisch	60cm	Thailand
09 143 1204	Balmain Blau	Hydraulisch	60cm	Thailand
09 143 1147	Schwarz	Hydraulisch	60cm	Thailand
09 143 1188	Dunkle Rot	Hydraulisch	60cm	Thailand
09 143 1170	Grün	Hydraulisch	60cm	Thailand
09 143 1154	Stormgrau	Hydraulisch	60cm	Thailand
09 143 1196	Marine Blau	Hydraulisch	60cm	Thailand
09 143 1162	Himmel Blau	Hydraulisch	60cm	Thailand
09 143 1220	Türkis	Hydraulisch	60cm	Thailand
09 143 1212	Beige	Hydraulisch	60cm	Thailand
09 143 7235	Balmain Blau	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 3390	Schwarz	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 7219	Dunkle Rot	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 7201	Grün	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 7185	Stormgrau	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 7227	Marine Blau	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 7193	Himmel Blau	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 7250	Türkis	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 7243	Beige	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 7326	Balmain Blau	Hydraulisch	70cm	Thailand
09 143 7268	Schwarz	Hydraulisch	70cm	Thailand
09 143 7300	Dunkle Rot	Hydraulisch	70cm	Thailand
09 143 7292	Grün	Hydraulisch	70cm	Thailand
09 143 7276	Stormgrau	Hydraulisch	70cm	Thailand
09 143 7318	Marine Blau	Hydraulisch	70cm	Thailand
09 143 7284	Himmel Blau	Hydraulisch	70cm	Thailand
09 143 7342	Türkis	Hydraulisch	70cm	Thailand
09 143 7334	Beige	Hydraulisch	70cm	Thailand

Seite 28 - Bariatric 2 Section

Code	Farbe	Elektrisch/ Hydraulisch	Breite	Ab Werk
09 143 1295	Balmain Blau	Elektrisch	70cm	Thailand
09 144 1278	Balmain Blau	Elektrisch	70cm	UK
09 143 1238	Schwarz	Elektrisch	70cm	Thailand

Code	Farbe	Elektrisch/ Hydraulisch	Breite	Ab Werk
09 143 1279	Dunkle Rot	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 1261	Grün	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 1246	Stormgrau	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 1287	Marine Blau	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 1253	Himmel Blau	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 1311	Türkis	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 1303	Beige	Elektrisch	70cm	Thailand

Seite 28 - Bariatric 3 Section

Code	Farbe	Elektrisch/ Hydraulisch	Breite	Ab Werk
09 143 1535	Balmain Blau	Elektrisch	70cm	Thailand
09 144 1286	Balmain Blau	Elektrisch	70cm	UK
09 143 1477	Schwarz	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 1519	Dunkle Rot	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 1501	Grün	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 1485	Stormgrau	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 1527	Marine Blau	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 1493	Himmel Blau	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 1550	Türkis	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 1543	Beige	Elektrisch	70cm	Thailand

Seite 29 - Elite 7-Section With Postural Drainage

Code	Farbe	Elektrisch/ Hydraulisch	Breite	Ab Werk
09 143 1626	Balmain Blau	Elektrisch	60cm	Thailand
09 144 1328	Balmain Blau	Elektrisch	60cm	UK
09 143 1568	Schwarz	Elektrisch	60cm	Thailand
09 143 1600	Dunkle Rot	Elektrisch	60cm	Thailand
09 143 1592	Grün	Elektrisch	60cm	Thailand
09 143 1576	Stormgrau	Elektrisch	60cm	Thailand
09 144 1310	Stormgrau	Elektrisch	60cm	UK
09 143 1618	Marine Blau	Elektrisch	60cm	Thailand
09 143 1584	Himmel Blau	Elektrisch	60cm	Thailand
09 143 1642	Türkis	Elektrisch	60cm	Thailand
09 143 1634	Beige	Elektrisch	60cm	Thailand
09 144 1336	Beige	Elektrisch	60cm	UK
09 143 6237	Balmain Blau	Elektrisch	70cm	Thailand
09 144 1377	Balmain Blau	Elektrisch	70cm	UK
09 143 6179	Schwarz	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 6211	Dunkle Rot	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 6203	Grün	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 6187	Stormgrau	Elektrisch	70cm	Thailand
09 151 6442	Stormgrau	Elektrisch	70cm	UK
09 143 6229	Marine Blau	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 6195	Himmel Blau	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 6252	Türkis	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 6245	Beige	Elektrisch	70cm	Thailand
09 151 6434	Beige	Elektrisch	70cm	UK

Seite 29 - Elite 7-Section Without Postural Drainage

Code	Farbe	Elektrisch/ Hydraulisch	Breite	Ab Werk
09 143 1717	Balmain Blau	Elektrisch	60cm	Thailand
09 144 1351	Balmain Blau	Elektrisch	60cm	UK
09 143 1659	Schwarz	Elektrisch	60cm	Thailand
09 143 1691	Dunkle Rot	Elektrisch	60cm	Thailand
09 143 1683	Grün	Elektrisch	60cm	Thailand
09 143 1667	Stormgrau	Elektrisch	60cm	Thailand
09 144 1344	Stormgrau	Elektrisch	60cm	UK
09 143 1709	Marine Blau	Elektrisch	60cm	Thailand
09 143 1675	Himmel Blau	Elektrisch	60cm	Thailand
09 143 1733	Türkis	Elektrisch	60cm	Thailand
09 143 1725	Beige	Elektrisch	60cm	Thailand
09 143 6328	Balmain Blau	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 6260	Schwarz	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 6302	Dunkle Rot	Elektrisch	70cm	Thailand
09 144 1369	Beige	Elektrisch	60cm	UK
09 143 6294	Grün	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 6278	Stormgrau	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 6310	Marine Blau	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 6286	Himmel Blau	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 6344	Türkis	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 6336	Beige	Elektrisch	70cm	Thailand

Seite 30 - Podiatry/Examination Chair MK1

Code	Farbe	Elektrisch/ Hydraulisch	Breite	Ab Werk
09 143 1741	Schwarz	Elektrisch	55cm	Thailand
09 144 1393	Schwarz	Elektrisch	55cm	UK
09 143 1758	Stormgrau	Elektrisch	55cm	Thailand
09 143 1766	Himmel Blau	Elektrisch	55cm	Thailand
09 143 1774	Grün	Elektrisch	55cm	Thailand
09 143 1782	Dunkle Rot	Elektrisch	55cm	Thailand
09 143 1790	Marine Blau	Elektrisch	55cm	Thailand
09 143 1808	Balmain Blau	Elektrisch	55cm	Thailand
09 143 1816	Beige	Elektrisch	55cm	Thailand
09 143 1824	Türkis	Elektrisch	55cm	Thailand

Seite 31 - Podiatry/Examination Chair MK2

Code	Farbe	Elektrisch/ Hydraulisch	Breite	Ab Werk
09 143 1832	Schwarz	Elektrisch Standard Fuß section	55cm	Thailand
09 143 1840	Stormgrau	Elektrisch Standard Fuß section	55cm	Thailand
09 143 1857	Himmel Blau	Elektrisch Standard Fuß section	55cm	Thailand
09 143 1865	Grün	Elektrisch Standard Fuß section	55cm	Thailand
09 143 1873	Dunkle Rot	Elektrisch Standard Fuß section	55cm	Thailand
09 143 1881	Marine Blau	Elektrisch Standard Fuß section	55cm	Thailand
09 143 1899	Balmain Blau	Elektrisch Standard Fuß section	55cm	Thailand
09 143 1907	Beige	Elektrisch Standard Fuß section	55cm	Thailand
09 143 1915	Türkis	Elektrisch Standard Fuß section	55cm	Thailand
09 143 1923	Schwarz	Elektrisch Spalt Bein Fuß Section	55cm	Thailand
09 144 1401	Schwarz	Elektrisch Spalt Bein Fuß Section	55cm	UK
09 143 1931	Stormgrau	Elektrisch Spalt Bein Fuß Section	55cm	Thailand
09 143 1949	Himmel Blau	Elektrisch Spalt Bein Fuß Section	55cm	Thailand
09 143 1956	Grün	Elektrisch Spalt Bein Fuß Section	55cm	Thailand
09 143 1964	Dunkle Rot	Elektrisch Spalt Bein Fuß Section	55cm	Thailand
09 143 1972	Marine Blau	Elektrisch Spalt Bein Fuß Section	55cm	Thailand
09 143 1980	Balmain Blau	Elektrisch Spalt Bein Fuß Section	55cm	Thailand
09 143 1998	Beige	Elektrisch Spalt Bein Fuß Section	55cm	Thailand
09 143 2004	Türkis	Elektrisch Spalt Bein Fuß Section	55cm	Thailand

Seite 32 - Elite Traction Table

Code	Farbe	Elektrisch/ Hydraulisch	Breite	Ab Werk
09 143 2079	Balmain Blau	Elektrisch	60cm	Thailand
09 144 1419	Balmain Blau	Elektrisch	60cm	UK
09 143 2012	Schwarz	Elektrisch	60cm	Thailand
09 143 2053	Dunkle Rot	Elektrisch	60cm	Thailand
09 143 2046	Grün	Elektrisch	60cm	Thailand
09 143 2020	Stormgrau	Elektrisch	60cm	Thailand
09 143 2061	Marine Blau	Elektrisch	60cm	Thailand
09 143 2038	Himmel Blau	Elektrisch	60cm	Thailand
09 143 2095	Türkis	Elektrisch	60cm	Thailand
09 143 2087	Beige	Elektrisch	60cm	Thailand
09 151 6111	Beige	Elektrisch	60cm	UK
09 143 2160	Balmain Blau	Hydraulisch	60cm	Thailand
09 151 6129	Balmain Blau	Hydraulisch	60cm	UK
09 143 2103	Schwarz	Hydraulisch	60cm	Thailand
09 143 2145	Dunkle Rot	Hydraulisch	60cm	Thailand
09 143 2137	Grün	Hydraulisch	60cm	Thailand
09 143 2111	Stormgrau	Hydraulisch	60cm	Thailand
09 143 2152	Marine Blau	Hydraulisch	60cm	Thailand
09 143 2129	Himmel Blau	Hydraulisch	60cm	Thailand
09 143 2186	Türkis	Hydraulisch	60cm	Thailand
09 143 2178	Beige	Hydraulisch	60cm	Thailand
09 151 6137	Beige	Hydraulisch	60cm	UK
09 143 6419	Balmain Blau	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 6351	Schwarz	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 6393	Dunkle Rot	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 6385	Grün	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 6369	Stormgrau	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 6401	Marine Blau	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 6377	Himmel Blau	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 6435	Türkis	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 6427	Beige	Elektrisch	70cm	Thailand
09 143 6500	Balmain Blau	Hydraulisch	70cm	Thailand
09 143 6443	Schwarz	Hydraulisch	70cm	Thailand
09 143 6484	Dunkle Rot	Hydraulisch	70cm	Thailand
09 143 6476	Grün	Hydraulisch	70cm	Thailand
09 143 6450	Stormgrau	Hydraulisch	70cm	Thailand
09 143 6492	Marine Blau	Hydraulisch	70cm	Thailand
09 143 6468	Himmel Blau	Hydraulisch	70cm	Thailand
09 143 6526	Türkis	Hydraulisch	70cm	Thailand
09 143 6518	Beige	Hydraulisch	70cm	Thailand

Seite 34 - 'S' Series Changing Table

Code	Farbe	Elektrisch/ Hydraulisch	Breite	Ab Werk
09 143 2251	Balmain Blau	Elektrisch	150cm	Thailand
09 143 2194	Schwarz	Elektrisch	150cm	Thailand
09 143 2236	Dunkle Rot	Elektrisch	150cm	Thailand
09 143 2228	Grün	Elektrisch	150cm	Thailand
09 143 2202	Stormgrau	Elektrisch	150cm	Thailand
09 143 2244	Marine Blau	Elektrisch	150cm	Thailand
09 143 2210	Himmel Blau	Elektrisch	150cm	Thailand
09 143 2277	Türkis	Elektrisch	150cm	Thailand
09 143 2269	Beige	Elektrisch	150cm	Thailand
09 143 2343	Balmain Blau	Hydraulisch	150cm	Thailand
09 143 2285	Schwarz	Hydraulisch	150cm	Thailand
09 143 2327	Dunkle Rot	Hydraulisch	150cm	Thailand
09 143 2319	Grün	Hydraulisch	150cm	Thailand
09 143 2293	Stormgrau	Hydraulisch	150cm	Thailand
09 143 2335	Marine Blau	Hydraulisch	150cm	Thailand
09 143 2301	Himmel Blau	Hydraulisch	150cm	Thailand
09 143 2368	Türkis	Hydraulisch	150cm	Thailand
09 143 2350	Beige	Hydraulisch	150cm	Thailand
09 143 2434	Balmain Blau	Elektrisch	180cm	Thailand
09 143 2376	Schwarz	Elektrisch	180cm	Thailand
09 143 2418	Dunkle Rot	Elektrisch	180cm	Thailand
09 143 2400	Grün	Elektrisch	180cm	Thailand
09 143 2384	Stormgrau	Elektrisch	180cm	Thailand
09 143 2426	Marine Blau	Elektrisch	180cm	Thailand

09 143 2392	Himmel Blau	Elektrisch	180cm	Thailand
09 143 2459	Türkis	Elektrisch	180cm	Thailand
09 143 2442	Beige	Elektrisch	180cm	Thailand
09 143 2525	Balmain Blau	Hydraulisch	180cm	Thailand
09 143 2467	Schwarz	Hydraulisch	180cm	Thailand
09 143 2509	Dunkle Rot	Hydraulisch	180cm	Thailand
09 143 2491	Grün	Hydraulisch	180cm	Thailand
09 143 2475	Stormgrau	Hydraulisch	180cm	Thailand
09 143 2517	Marine Blau	Hydraulisch	180cm	Thailand
09 143 2483	Himmel Blau	Hydraulisch	180cm	Thailand
09 143 2541	Türkis	Hydraulisch	180cm	Thailand
09 143 2533	Beige	Hydraulisch	180cm	Thailand

Seite 35 - Variable Height Tilt Table

Code	Farbe	Elektrisch/ Hydraulisch	Ab Werk
09 143 2558	Schwarz	Elektrisch	Thailand
09 143 2566	Stormgrau	Elektrisch	Thailand
09 143 2574	Himmel Blau	Elektrisch	Thailand
09 143 2582	Grün	Elektrisch	Thailand
09 143 2590	Dunkle Rot	Elektrisch	Thailand
09 143 2608	Marine Blau	Elektrisch	Thailand
09 143 2616	Balmain Blau	Elektrisch	Thailand
09 144 1559	Balmain Blau	Elektrisch	UK
09 143 2624	Beige	Elektrisch	Thailand
09 143 2632	Türkis	Elektrisch	Thailand

Seite 36 - Neuro Table

Code	Farbe	Elektrisch/ Hydraulisch	Breite	Ab Werk
09 143 2806	Balmain Blau	Elektrisch	100cm	Thailand
091516285	Balmain Blau	Elektrisch	100cm	UK
09 143 2749	Schwarz	Elektrisch	100cm	Thailand
09 143 2756	Stormgrau	Elektrisch	100cm	Thailand
09 143 2764	Himmel Blau	Elektrisch	100cm	Thailand
09 143 2772	Grün	Elektrisch	100cm	Thailand
09 143 2780	Dunkle Rot	Elektrisch	100cm	Thailand
09 143 2798	Marine Blau	Elektrisch	100cm	Thailand
09 143 2814	Beige	Elektrisch	100cm	Thailand
09 143 2822	Türkis	Elektrisch	100cm	Thailand
09 143 2830	Schwarz	Elektrisch	120cm	Thailand
09 143 2848	Stormgrau	Elektrisch	120cm	Thailand
09 143 2855	Himmel Blau	Elektrisch	120cm	Thailand
09 143 2863	Grün	Elektrisch	120cm	Thailand
09 143 2871	Dunkle Rot	Elektrisch	120cm	Thailand
09 143 2889	Marine Blau	Elektrisch	120cm	Thailand
09 143 2897	Balmain Blau	Elektrisch	120cm	Thailand
09 144 1567	Balmain Blau	Elektrisch	120cm	UK
09 143 2905	Beige	Elektrisch	120cm	Thailand
09 143 2913	Türkis	Elektrisch	120cm	Thailand

Seite 37 - 'S' Series Chiro Drop Table

Code	Farbe	Elektrisch/ Hydraulisch	Ab Werk
09 143 1360	Balmain Blau	Elektrisch	Thailand
09 151 2326	Balmain Blau	Elektrisch	UK
09 142 9455	Schwarz	Elektrisch	Thailand
09 144 1575	Schwarz	Elektrisch	UK
09 143 1345	Dunkle Rot	Elektrisch	Thailand
09 143 1337	Grün	Elektrisch	Thailand
09 142 9463	Stormgrau	Elektrisch	Thailand
09 143 1352	Marine Blau	Elektrisch	Thailand
09 143 1329	Himmel Blau	Elektrisch	Thailand
09 143 1386	Türkis	Elektrisch	Thailand
09 143 1378	Beige	Elektrisch	Thailand

Seite 40 - Padded Side Rails

Code	Farbe	Länge
09 143 6757	Schwarz	Kurz
09 143 6765	Stormgrau	Kurz
09 143 6773	Himmel Blau	Kurz
09 143 6781	Grün	Kurz
09 143 6799	Dunkle Rot	Kurz
09 143 6807	Marine Blau	Kurz
09 143 6815	Balmain Blau	Kurz
09 143 6823	Beige	Kurz
09 143 6831	Türkis	Kurz
09 143 6666	Schwarz	Medium
09 143 6674	Stormgrau	Medium
09 143 6682	Himmel Blau	Medium
09 143 6690	Grün	Medium
09 143 6708	Dunkle Rot	Medium
09 143 6716	Marine Blau	Medium
09 143 6724	Balmain Blau	Medium
09 143 6732	Beige	Medium
09 143 6740	Türkis	Medium
09 142 5883	Schwarz	Lang
09 143 6583	Stormgrau	Lang
09 143 6591	Himmel Blau	Lang
09 143 6609	Grün	Lang
09 143 6617	Dunkle Rot	Lang
09 143 6625	Marine Blau	Lang
09 143 6633	Balmain Blau	Lang
09 143 6641	Beige	Lang
09 143 6658	Türkis	Lang
09 143 6849	Schwarz	Extralang
09 143 6856	Stormgrau	Extralang
09 143 6864	Himmel Blau	Extralang
09 143 6872	Grün	Extralang
09 143 6880	Dunkle Rot	Extralang
09 143 6898	Marine Blau	Extralang
09 143 6906	Balmain Blau	Extralang
09 143 6914	Beige	Extralang
09 143 6922	Türkis	Extralang